

2005年9月第22次全国计算机等级考试三级网络技术考试真题
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/137/2021_2022_2005_E5_B9_B49_E6_9C_c98_137594.htm 答案 全国计算机等级考试三级笔试试卷网络技术（考试时间120分钟，满分100分）一、选择题（每小题1分，共60分）下列各题A）、B）、C）、D）四个选项中，只有一个选项是正确的。请将正确选项涂写在答题卡相应位置上，答在试卷上不得分。（1）我国联想集团收购了一家美国大公司的PC业务，该公司在计算机的缩小化过程中发挥过重要的作用，它是A）苹果公司 B）DEC公司 C）HP公司 D）IBM公司（2）超级计算机目前的峰值处理速A）1百亿次浮点指令 B）1千亿次浮点指令 C）1万亿次浮点指令 D）1亿亿次浮点指令（3）在奔腾芯片中，设置了多条流水线，可以同时执行多个处理，这称为A）超标量技术 B）超流水技术 C）多线程技术 D）多重处理技术（4）主板又称为母板，它的分类方法很多。所谓Socket 7或Socket 8主板，Slot 1或Slot 2主板，这种分类的依据是按A）CPU芯片 B）CPU插座 C）数据端口 D）扩展槽（5）上网查询资料时，目前最好用的搜索引擎是A）Lotus B）OmniPage C）IE D）Google（6）下列说法中，错误的是A）传统文本是线性的，可以顺序阅读 B）JPEG是关于彩色运动图像的国际标准 C）多媒体数据包括文本、图形、图像、音频、视频 D）超链接实现了超文本的非线性思维方式（7）在计算机网络中，联网计算机之间的通信必须使用共同的A）体系结构 B）网络协议 C）操作系统 D）硬件结构（8）在Internet中，用户计算机需要通过校园网、企业网或ISP联入A）电报交换网 B）国家间的主干网 C）

电话交换网 D) 地区主干网 (9) 如果信道的数据传输速率为1Gbps, 那么每1秒钟通过该信道传输的比特数最高可以达到 A) 10³ B) 10⁶ C) 10⁹ D) 10¹² (10) 对于一个实际的数据传输系统, 在数据传输速率确定后, 如果要求误码率越低, 那么传输系统设备的 . 造价越高 . 结构越复杂 . 线路带宽越大 . 拓扑结构越简单 A) 和 B) 和 C) 和 D) 和 (11) 网络协议精确地规定了交换数据的 A) 格式和结果 B) 格式和时序 C) 结果和时序 D) 格式、结果和时序 (12) 以下关于网络体系结构的描述中, 错误的是 A) 网络体系结构是抽象的, 而实现是具体的 B) 层次结构的各层之间相对独立 C) 网络体系结构对实现所规定功能的硬件和软件有明确的定义 D) 当任何一层发生变化时, 只要接口保持不变, 其他各层均不受影响 (13) 为了使有差错的物理线路变成无差错的数据链路, 数据链路层采用了哪种 (或哪些) 方法? . 差错控制 . 冲突检测 . 数据加密 IV. 流量控制 A) 和 IV B) 、 和 C) D) (14) TCP/IP参考模型中, 互联层与OSI参考模型中的哪一 (或哪些) 层相对应? A) 物理层与数据链路层 B) 网络层 C) 传输层与会话层 D) 应用层 (15) 以下关于TCP/IP传输层协议的描述中, 错误的是 A) TCP/IP传输层定义了TCP和UDP两种协议 B) TCP协议是一种面向连接的协议 C) UDP协议是一种面向无连接的协议 D) UDP协议与TCP协议都能够支持可靠的字节流传输 (16) 多媒体通信中不同类型的数据对于通信网络的性能和服务有不同的要求。未压缩语音数据的传输要求通信带宽一般要达到 A) 8kbps B) 16kbps C) 64kbps D) 256kbps (17) IEEE 802.11标准定义了 A) 无线局域网技术规范 B) 电缆调制解调

器技术规范C) 光纤局域网技术规范 D) 宽带网络技术规范

(18) 以下哪个地址是Ethernet的物理地址? A) 10.254.1.220 B) 00-60-08-00-A6-38C) 10-65-08 D) :::10.0.0.1

(19) 以下关于Ethernet工作原理的描述中, 哪些是正确的? . 在 Ethernet 中, 数据通过总线发送 . 连在总线上的所有结点都能“收听”到发送结点发送的数据信号 . Ethernet与Token Bus的帧结构是相同的 . Ethernet适用于对数据传输实时性要求高的应用环境A) 和 B) 和 C) 和 D) 和

(20) 在令牌总线和令牌环局域网中, 令牌是用来控制结点对总线的A) 传输速率 B) 传输延迟C) 误码率 D) 访问权

(21) 在交换式局域网中, 如果交换机采用直接交换方式, 那么帧出错检测任务由A) 结点主机完成 B) 交换机完成C) 交换机与结点主机共同完成 D) 高层协议完成

(22) 以下关于虚拟局域网的描述中, 哪个是错误的? A) 可以用交换机端口号定义虚拟局域网B) 可以用MAC地址定义虚拟局域网C) 可以用网络层地址定义虚拟局域网D) 可以用主机操作系统类型定义虚拟局域网

(23) Wi-Fi无线局域网使用扩频的两种方法是跳频扩频与A) 混合扩频 B) 直接序列扩频C) 软扩频 D) 线性扩频

(24) 针对不同的传输介质, 网卡提供了相应的接口。适用于非屏蔽双绞线的网卡应提供A) AUI接口 B) 光纤F/O接口C) RJ-45接口 D) BNC接口

100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com