

用VBA实现消息框 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/137/2021\\_2022\\_\\_E7\\_94\\_A8V](https://www.100test.com/kao_ti2020/137/2021_2022__E7_94_A8V)

BA\_E5\_AE\_9E\_E7\_c98\_137745.htm 用VB显示消息框需要用 MsgBox 函数，在过程中添加一个赋值语句，将 MsgBox 函数的返回值赋给一个变量。该函数根据用户在消息框中的选择返回不同的值。语法如下：MsgBox(prompt[, buttons] [, title] [, helpfile, context]) MsgBox 函数的参数说明prompt必要字符串表达式，作为显示在对话框中的消息。prompt 的最大长度大约为 1024 个字符，由所用字符的宽度决定。如果 prompt 的内容超过一行，则可以在每一行之间用回车符 (Chr(13))、换行符 (Chr(10)) 或是回车与换行符的组合 (Chr(13) & Chr(10)) 将各行分隔开来。

buttons可选数值表达式是值的总和，指定显示按钮的数目及形式，使用的图标样式，缺省按钮是什么以及消息框的强制回应等。将这些数字相加以生成 buttons 参数值的时候，只能由每组值取用一个数字。如果省略，则 buttons 的缺省值为 0。title可选在对话框标题栏中显示的字符串表达式。如果省略 title，则将应用程序名“Microsoft Access”放在标题栏中。helpfile可选字符串表达式，识别用来向对话框提供上下文相关帮助的帮助文件。如果提供了 helpfile，则也必须提供 context。context可选数值表达式，由帮助文件的作者指定给适当的帮助主题的帮助上下文编号。如果提供了 context，则也必须提供 helpfile。一般我们只用前3个参数，有关帮助的参数，需要先建立一个帮助文件，而这个帮助文件的设计恐怕比设计数据库还要麻烦。当不需要返回值时，还有一种形式：MsgBox prompt[, buttons] [, title]比如

: MsgBox "这是只有确定按钮的例子", 0 64, "消息框演示"将显示一个消息框，标题为“消息框演示”，内容是“这是只有确定按钮的例子”，只有一个确定按钮，消息框类型为信息。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)