

计算机等级三级数据库：全面接触SQL语法(5) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/137/2021_2022__E8_AE_A1_E7_AE_97_E6_9C_BA_E7_c98_137953.htm BETWEEN...AND 运算符

决定某一人数值是否介于特定的范围之内，此运算符只可以用在SQL的语句中。expr[Not]BETWEEN value1 AND value2 expr指定要加以计算的字段与表达式的组合。

value1,value2所指明的数值范围。例如：若是要从职员表格查询出所有年龄介于25-30岁的员工，可以利用下面的程序来做。

SELECT 姓名,年龄 BETWEEN 25 AND 30FROM 职员表格；

LIKE 操作数 用来将一字符串与另一特定字符串样式(pattern)比较，并将符合该字符串样式的记录过滤出来。expression LIKE "pattern" expression使用在WHERE条件子句，SQL表达式。

pattern用以比较的字符串样式。例如：若是你要查询出所有以“李”为首的姓氏，可以利用下面的式子。Like "李*"

LIKE操作数的多种范例：1、多个字符：(1)"a*a"可筛选

："aa","aBa","aBBBa"，不能筛选："aBC"(2)"*ab*"可筛选

："abc","AABB","Xab"，不能筛选："aZb","bac" 2、特殊字符

："a " * " a"可筛选："a*a"，不能筛选："aaa" 3、单一字符

："a?a"可筛选："aaa","a3a","aBa"，不能筛选："aBBBa" 4、单一

数字："a#a"可筛选："a0a","a1a","a2a"，不能筛选："aaa","a10a"

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com