

2006新版 J A V A 题解 (JAVA简单数据类型) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/138/2021_2022_2006_E6_96_B0_E7_89_88_c97_138198.htm

- 1、下列哪一个合法的标识符：
A、12class. B、viod. C、-5. D、_black. 答：D
- 2、下列哪一个不是JAVA语言中保留字：
A、if. B、sizeof. C、orivate. D、null. 答：B
- 3、下列描述中正确的一项是：
A、标识符首字符的后面可以跟数字；
B、标识符不区分大小写；
C、符合数据类型变量包括布尔型、字符型、浮点型；
D、数组属于基本数据类型；
答：A
- 4、下列哪一项不属于变量的组成部分：
A、变量名；
B、变量属性；
C、变量初值；
D、变量大小；
答：D
- 5、下列关于变量组成部分描述正确的一项是：
A、变量名不是标识符；
B、变量名是标识符；
C、浮点型属于复合类型；
D、变量属性分为：基本类型和符合类型；
答：B
- 6、下列选项中，哪一项不属于JAVA语言的简单数据类型：
A、整数型；
B、数组；
C、字符型；
D、浮点型；
答：B
- 7、下列关于变量作用域的描述中，不正确的一项是：
A、变量属性是用来描述变量作用域的；
B、局部变量作用域只能是它做在的的方法的代码段；
C、类变量能在类的方法中声明；
D、类变量的作用域是整个类；
答：C
- 8、下列关于基本数据类型的说法中，不正确的一项是：
A、boolean是JAVA特殊的内置值，或者为真或者为假；
B、float是带符号的32位浮点数；
C、double是带符号的64位浮点数；
D、char应该上是8位的Unicode字符；
答：D
- 9、下列关于溢出的说法中，正确的一项是：
A、一个整型的数据达到整型能表示的最大数值后，再加1，则机器产生上溢，结果为整型的最大值；
B、

一个整型的数据达到整型能表示的最小数值后，再减1，则机器产生下溢，结果为整型的最小值； C、实型变量在运算中不会产生溢出的问题； D、实型变量在运算中和整型一样会产生溢出问题； 答：C

10、下列关于char类型的数据说法中，正确的一项是： A、 ' \r ' 表示换行符； B、 ' \n ' 表示回车符； C、 char类型在内存中占16位； D、凡是在Unicode的字符都可以用单引号括起来作为char类型常量； 答：C

11、下列关于变量作用域的说法中，正确的一项是： A、方法参数的作用域是方法外部代码段； B、异常处理参数的作用域是方法外部代码段； C、局部变量的作用域是整个类； D、类变量的作用域是类的某个方法； 答：B

12、下列关于基本数据类型的取值范围描述中，正确的是： A、 byte类型范围是-128~128； B、 boolean类型范围是真或者假； C、 char类型范围是0~65536； D、 short类型范围是-32767~32767； 答：B

13、下列哪个不是正确标识符： A、 \$million. B、 \$_million. C、 1\$_million. D、 \$1_million. 答：C

14、下列关于JAVA语言简单数据类型的说法中，哪个是正确的： A、 一0开头的整数代表8进制常量； B、 以0x或者0X开头的整数代表8进制整型常量； C、 boolean类型的数据作为类成员变量的时候，系统默认值初始为true； D、 double类型的数据占计算机存储的32位； 答：A

15、下列关于JAVA语言中要使用的一个变量，不正确的是： A、 在JAVA程序中要使用一个变量，必须先对其进行声明； B、 变量声明语句可以在程序的任何地方，只要在变量使用前就可以； C、 变量不可以在其作用域之外使用； D、 局部变量在使用之前可以不初始化，系统使用默认的初始值； 答：D

16、下列JAVA语句中，不正确的一项是： A

、 int \$ e,a,b =10. B、 char c,d = ' a ' . C、 float e = 0.0d. D
、 double e = 0.0f. 答：C 17、 在编写JAVA程序时候，如果不为类的成员变量定义初始值，JAVA会给他默认值，下类说法不正确的是： A、 byte是0 B、 int是0 C、 long 是0。 0l D、 float是0。 0f 答：C 18、 下列关于自动类型转型的说法中，哪个正确： A、 char类型数据可以自动转换为任何简单的数据类型的数据； B、 char类型数据只能自动转换为int类型数据； C、 char类型数据不能自动转换 boolean类型数据； D、 char类型不能做自动类型转换； 答：C 19、 下列语法中不正确的一个是： A、 float a = 1.1f. B、 byte d =128. C、 double c =1.1/0.0. D、 char b =(char)1.1f. 答：B 20、 下列哪一项属于JAVA语言的复合数据类型： A、 无符号整数类型； B、 整型； C、 联合类型； D、 接口； 答：D 21、 下列对整型常量定义的解释中，正确的是： A、 034代表八进制的数1C； B、 034代表八进制的数34； C、 034代表十六进制的数28； D、 34L代表34的64位长整数； 答：D 22、 下列关于整型类型的说法中，正确的是： A、 short类型的数据存储顺序先低后高 B、 Integer.MAX_VALUE表示整型最大值； C、 Long.MIN_VALUE表示整型最大值； D、 long 类型表示数据范围和int类型一样； 答：B 23、 下列语句中，不正确的是： A、 float e =1.1f. B、 char f =1.1f. C、 double g =1.1f. D、 byte h =1. 答：B 24、 下列哪一个不属于JAVA语言的数据类型： A、 指针类型； B、 类； C、 数组； D、 浮点类型； 答：A 25、 下列关于自动类型转换的说法中，正确的是： 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com