

计算机等级考试二级JAVA复习题之编程填空题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/138/2021_2022__E8_AE_A1_E7_AE_97_E6_9C_BA_E7_c97_138212.htm 编程填空1、以下为一个applet的完整程序，它使用“宋体”字体，在applet窗口中显示背景色为黑色，前景色为绿色的字符串“您好！”。

。import java.awt.*.import Java.applet.*.public class DrawStringDemo Applet{ private Font afont= Font(“宋体”,Font.BOLD,18). public void init(){ (Color.black). } public void paint(Graphics g){ g.setColor(Color.green). (afont). (“您好！”,10,40). }}

2、以下为一个java的完整程序，它定义了一个类Car，并在程序中创建了一个该类的对象DemoCar，调用该对象的set_number方法设置车号属性为3388，调用该对象的show_number方法输出车号。

```
//Car.java  
class Car{ int car_number. void set_number(int car_num) { car_number= .} void show_number() { System.out. (“ My car No. is: ” car_number). }  
}  
//CarDemo.java  
class CarDemo{ public static void main(String args[]) { Car Democar= Car(). DemoCar.set_number( ). DemoCar. (). }  
}
```

3该程序是一个Applet 小程序，它将当前系统时间显示在浏览器中。Java源程序和网页代码如下：

```
import java.awt.*.import java.util.Date.  
public class showDate extends { Date timeNow= Date(). Font msgFont=new Font("TimesRoman",Font.ITALIC,30). public void paint( g) { g. (msgFont). g.setColor(Color.blue).  
g.drawString(timeNow.toString(),5,50). }
```

4.下面程序对数组中每个元素赋值，然后按逆序输出。请在横线处填入适当内容，

使程序能正确运行。 java.io.* ; public class ArrayTest { static
void (String args[]) { int i ; int a[]=int[5].for(i=0.i a[i]=i.for(
.i>=0.i--) System.out.println("a[" i "] =" a[i]). } } 100Test 下载
频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com