

系统故障：WindowsXP连续重启 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/139/2021_2022__E7_BB_E7_BB_9F_E6_95_85_E9_c100_139795.htm

故障现象:我的电脑在Windows XP启动画面出现后，登录画面显示之前，电脑重启，每次都这样，无法进入Windows。故障解决:一般说来，导致此错误发生的原因是Kernel32.dll文件丢失或者被损坏。解决办法是，用Windows故障恢复控制台重新从Windows XP的安装光盘上提取一个新的Kernel32.dll文件。以下是操作步骤: 第一步:启动故障恢复控制台. 小提示 关于如何启动故障恢复控制台以及更多关于故障恢复控制台的详细情况，请参见2002年第19期《抓住末日前一秒:Windows的故障恢复控制台》一文。 第二步:在命令提示符中，输入cd system32，然后按回车键. 第三步:输入ren kernel32.dll kernel32.old，然后按回车键. 第四步:输入map，然后按回车键. 第五步:注意放有Windows XP光盘的光驱的驱动器名。例如为F:，在实际应用时，请用自己实际的光驱盘符代替. 第六步:输入expand f:\i386\kernel32.dl_，然后按回车键（kernel32.dl_中的“l”后面是一个下划线）。 第七步:输入exit，当电脑重启时，取出Windows XP光盘，让电脑正常启动。小资料 Windows 98启动时，出现"Starting Windows 98....."信息后死机 可能之一:DOS启动部分受损可能是由于Windows 98的DOS启动部分受到损坏。如果有安装Windows 98时创建的启动盘，将此盘插入软驱重启电脑，启动后输入SYS C:后回车即可（这个命令用于向C盘传送系统）。如安装时没有建立启动盘，可到其他电脑上通过“控制面板 添加删除程序 创建启动盘”

来创建启动盘。要注意的是，传送的系统版本须与原系统版本一致，否则系统无法启动。可能之二:启动文件出错在安装某些硬件或软件后，它们在Config.sys或Autoexec.bat文件中加入的语句造成系统无法启动。重启电脑，在出现Windows启动画面前按F8键进入安全模式，接着单击“开始 运行”，输入:msconfig，在“常规”选项卡中取消“处理Config.sys文件”、“处理Autoexec.bat文件”的勾选，确定后重启即可。或者也可以用启动软盘启动系统，接着输入:C:(回车)
rename autoexec.bat autoexec.bak (回车) rename config.sys
config.bak (回车) 按Ctrl Alt Del重启系统。100Test 下载频道
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com