

执业医师资格考试协和练习题：甲状腺功能亢进 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/14/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_14458.htm

- 1.在致甲亢的各种病因中，哪种为最多见 A 自主性高功能甲状腺结节 B Graves病 C 甲状腺癌 D 多结节性甲状腺肿伴甲亢 E 亚急性甲状腺炎伴甲亢
- 2.甲状腺激素是由 A 甲状腺胶质细胞分泌 B 甲状腺腺泡细胞分泌 C 甲状旁腺细胞分泌 D 甲状腺腺泡旁细胞分泌 E 以上都不是
- 3.近来研究提示Graves病的发病与下列哪种细菌感染有关 A 大肠杆菌 B 幽门螺杆菌 C 链球菌 D 耶尔森菌 E 肺炎球菌
- 4.Graves症中，最明显的体液免疫特征是在病人血清中可检出 A TSH受体抗体（TRAb） B 甲状腺刺激性抗体（TSAb） C TSH结合抑制免疫球蛋白（TBII） D 甲状腺生长免疫球蛋白（TGI） E 甲状腺生长抑制免疫球蛋白（TGII）
- 5.下述哪项表现是由T₃，T₄分泌增多直接所致 A 甲状腺肿大 B 浸润性突眼 C 心率增快 D 胫前粘液性水肿 E 甲状腺血管杂音
- 6.妊娠早期合并甲亢最有意义的指标是 A 甲状腺肿大 B 多食，心率快 C T₃，T₄升高 D 消瘦 E FT₃，FT₄升高
- 7.甲亢病人突然出现下肢不能动，你认为最可能的是下列哪种疾病 A 重症肌无力 B 周期性麻痹 C 周围神经炎 D 甲亢性肌病 E 肌营养不良症
- 8.甲亢时最具有诊断意义的体征 A 心率加快，第一心音亢进 B 弥漫性甲状腺肿伴血管杂音 C 突眼 D 脉压差大 E 心脏增大
- 9.下述哪个甲状腺激素在甲亢时升高最常见和最有诊断意义 A TT₃ B TT₄ C FT₃ D FT₄ E RT₃
- 10.非浸润性突眼的突眼度一般不超过 A 14mm B 15mm C 16mm D 18mm E 19mm
- 11.对于妊娠女性，可疑甲亢时，下述哪项检

查不应该做 A 甲状腺摄¹³¹I率测定 B FT₃ , FT₄ C TRAb D TT₃ E TSH A 12.下述哪项检查结果不符合Graves症的诊断 A T₃抑制试验抑制率>50% B TSAb阳性 C TGAb和TPOAb阳性 D TSH降低 E rT₃升高 A 13.用¹³¹I治疗Graves病后，一般需观察多久才能进行第二次¹³¹I治疗 A 1个月 B 2个月 C 3个月 D 6个月 E 12个月 D 14.甲亢治疗方法中，最易引起甲状腺机能减退的是 A 丙基硫氧嘧啶 B 他巴唑 C 放射性¹³¹I治疗 D 手术次全切除甲状腺 E 复方碘溶液 C 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com