

2003年执业助理医师考试试题（十）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/14/2021_2022_2003_E5_B9_B4_E6_89_A7_c22_14806.htm A3型选择题（155～165题）

男性，30岁，既往健康，胸片示右上浸润型肺结核，痰菌（ ），应用常规量异烟肼、利福平、乙胺丁醇口服，链霉素肌注，两周后，患者仍有低热盗汗。155.应考虑的情况是 A.诊断无误 B.肺内可能合并感染 C.合并肺外结核 D.同时患有其他发热性疾病 E.抗结核药相对不足

男性，30岁，既往健康，胸片示右上浸润型肺结核，痰菌（ ），应用常规量异烟肼、利福平、乙胺丁醇口服，链霉素肌注，两周后，患者仍有低热盗汗。156.该患者需要进行的处置是 A.加用糖皮质激素 B.增加抗结核药物 C.进行其他疾病相关的检查 D.继续目前治疗不变 E.安宫牛黄丸每日一次口服

男性，30岁，既往健康，胸片示右上浸润型肺结核，痰菌（ ），应用常规量异烟肼、利福平、乙胺丁醇口服，链霉素肌注，两周后，患者仍有低热盗汗。157.该患者用药20天后，感觉眩晕，应进行的处置是 A.停用雷米封 B.暂停雷米封、利福平 C.卧床休息，对症治疗 D.停链霉素 E.停乙胺丁醇

女性，70岁，患“风湿性心脏病二尖瓣狭窄伴关闭不全”10年，长期口服地高辛。近日出现尿少、周身浮肿、恶心呕吐，频发多源室早、嗜睡、黄视等改变。158.最可能的诊断是 A.心衰加重 D.感染性心内膜炎 C.肾衰 D.消化道溃疡 E.洋地黄中毒

女性，70岁，患“风湿性心脏病二尖瓣狭窄伴关闭不全”10年，长期口服地高辛。近日出现尿少、周身浮肿、恶心呕吐，频发多源室早、嗜睡、黄视等改变。159.最佳的治疗方案为 A.抗炎治疗 B.加大洋地黄用量 C.纠

正肾功能异常 D.停洋地黄，用苯妥英钠 E.加用利尿剂 女性，52岁，消瘦、吞咽困难2个月余，伴心悸气短、双下肢浮肿。查：口唇发绀，心尖部舒张期隆隆样杂音，第一心音增强，二尖瓣开放拍击音明显，肺动脉瓣第二心音亢进分裂。160. 其心脏体征支持 A.心力衰竭 B.心律失常 C.二尖瓣狭窄 D.三尖瓣狭窄 E.二尖瓣关闭不全 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com