

2003年临床医师药理学模拟试题（二）及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/14/2021_2022_2003_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_14854.htm [A1型题]

以下每一考题下面有A、B、C、D、E 5个备选答案，请从中选一个最佳答案，并在答题卡将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

1.下列哪种给药方式可避免首关效应 A.口服 B.静脉注射 C.舌下含服 D.肌肉注射 E.皮下注射

2.毛果茛香碱滴眼后会产生哪些症状 A.缩瞳、降眼压，调节痉挛 B.扩瞳、升眼压，调节麻痹 C.缩瞳、升眼压，调节痉挛 D.扩瞳、降眼压，调节痉挛 E.缩瞳、升眼压，调节麻痹

3.新斯的明在临床使用中不可用于 A.有机磷酸酯中毒 B.肌松药过量中毒 C.阿托品中毒 D.手术后肠气胀 E.重症肌无力

4.对 α 受体几乎无作用的是 A.去甲肾上腺素 B.可乐定 C.左旋多巴 D.肾上腺素 E.异丙肾上腺素

5.下列哪种不属于常用的局麻药 A.利多卡因 B.可卡因 C.普鲁卡因 D.丁卡因 E.布比卡因

6.有关地西泮的叙述，错误的是 A.抗焦虑作用时间长，是临床上常用的抗焦虑药 B.是一种长效催眠药物 C.在临床上可用于治疗大脑麻痹 D.抗癫痫作用强，可用于治疗癫痫小发作 E.抗惊厥作用强，可用于治疗破伤风

转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com