

2003年临床医师药理学模拟试题（一）及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/14/2021_2022_2003_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_14856.htm [A1型题] 以下每一考题下面有A

、B、C、D、E 5个备选答案，请从中选一个最佳答案，并在答题卡将相应题号的相应字母所属方框涂黑。 1. 不良反应不包括 A.副作用 B.变态反应 C.戒断效应 D.后遗效应 E.继发反应

2.首次剂量加倍的原因是 A.为了使血药浓度迅速达到 C_{ss} B.为了使血药浓度继持高水平 C.为了增强药理作用 D.为了延长半衰期 E.为了提高生物利用度 3.血脑屏障的作用是 A.阻止外来

物进入脑组织 B.使药物不易穿透，保护大脑 C.阻止药物进入大脑 D.阻止所有细菌进入大脑 E.以上都不对 4.有关毛果芸香碱的叙述，错误的是 A.能直接激动M受体，产生M样作用 B.

可使汗腺和唾液腺的分泌明显增加 C.可使眼内压升高 D.可用于治疗青光眼 E.常用制剂为1%滴眼液 5.新斯的明一般不被用于 A.重症肌无力 B.阿托品中毒 C.肌松药过量中毒 D.手术后

腹气胀和尿潴留 E.支气管哮喘 6.有关阿托品药理作用的叙述，错误的是 A.抑制腺体分泌 B.扩张血管改善微循环 C.中枢抑制

作用 D.松弛内脏平滑肌 E.升高眼内压，调节麻痹 7.对 α 受体和 β 受体均有强大的激动作用的是 A.去甲肾上腺素 B.多巴胺 C.可乐定 D.肾上腺素 E.多巴酚丁胺 转贴于：100Test 下载

频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com