

医师执业资格考试口腔科复习试卷2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/14/2021_2022__E5_8C_BB_E5_B8_88_E6_89_A7_E4_c22_14871.htm

- 1 髓周牙本质是指（ ） A、成牙本质细胞突周围的牙本质 B、罩牙本质 C、根部牙本质的透明层 D、罩牙本质和透明层以内的牙本质 E、小管间牙本质
- 2 患牙严重龋坏，拔除后见根尖区附着一团组织（ ） A、急性根尖周炎 B、根尖囊肿 C、牙槽脓肿 D、根尖肉芽肿 E、慢性根尖脓肿
- 3 釉柱晶体的厚约（ ） A、100~141nm B、140~91nm C、5~16nm D、20~31nm
- 4 釉柱晶体的宽约（ ） A、100~140nm B、40~90nm C、5~15nm D、20~30nm E、160~1000nm
- 5 WHO标准2000年12岁儿童恒牙龋均不超过（ ） A、2.5 B、3 C、3.5 D、25% E、50%
- 6 口腔流行病学研究方法没有（ ） A、描述性研究 B、病历资料分析 C、横断面调查 D、现况调查 E、计算机统计
- 7 WHO龋病流行程度评价的标准是（ ） A、龋齿发病率 B、患龋率 C、龋均 D、龋面均 E、无龋率
- 8 影响龋病流行的有关因素不包括（ ） A、氟的摄入量 B、糖的摄入量 C、钙的摄入量 D、糖的摄入频率 E、饮食习惯
- 9 投照上前牙时，应使（ ） A、听鼻线与地面平行 B、前牙的唇侧面与地面垂直 C、听口线与地面平行 D、听眶线与地面平行 E、咬合平面与地面平行
- 10 下列关于眶下孔的描述，哪项是错误的？（ ） A、位于眶下缘中点下方约0.5cm处 B、位于尖牙窝的上方 C、向后下外通入眶下管 D、孔内有眶下血管神经通过 E、经眶下管通眶下沟
- 11 下列哪一结构不是颞下颌关节的组成（ ） A、髁状突 B、喙突 C、关节盘 D、蝶下颌韧带 E、关节囊
- 12 正常的建立与哪些因素无关？（ ） A、颌骨

、牙槽骨、整个面部和颅部的正常发育B、牙齿的正常发育、正常萌出和正常功能C、遗传、先天、代谢、营养、内分泌的影响 D、整个机体的发育以及外围环境的影响E、性别、种族、文化程度13 下列疾病中哪个属于自身免疫病？（） A、白色念珠菌病B、多形性红斑C、天疱疮D、艾滋病E、单纯疱疹14 游离皮片移植时，皮片越厚则（） A、色泽变化越大B、收缩性越大C、越容易成活D、质地越脆E、越能耐受摩擦15 患有下列疾病的患者在拔牙前后应给予抗生素（） A、糖尿病B、先天性心脏病C、慢性肝炎 D、风湿性心脏病E、曾做过房间隔缺损修补术的患者16 动物由低等向高等发展过程中牙齿的演化（） A、牙数由少变多B、牙形由复杂变为单一同形 C、牙替换数同双牙列变为多牙列、单牙列D、由端生牙变为侧生牙、槽生牙 E、由端生牙变为端生牙、槽生牙17 以下对牙根所下定义哪个是正确的？（） A、牙体固定在牙槽窝内的一部分 B、对牙体起支持作用的部分 C、被牙骨质所覆盖的牙体部分D、被牙本质所覆盖的牙体部分E、被牙周膜包裹的牙体部分18 口腔面部恶性肿瘤在我国最好发的是（） A、牙龈癌 B、上颌癌 C、腭癌 D、舌癌 E、颊癌19 上颌恒牙萌出明常见的顺序是（） A、6→1→2→3→4→5→7 B、6→1→2→3→5→4→7 C、6→1→2→4→3→5→7D、1→6→2→3→4→5→7 E、1→2→6→4→3→5→720 FC活髓切断术牙髓的组织变化为（） A、根髓固定纤维化 B、根管口形成硬组织桥C、牙髓钙变D、牙髓活力正常E、根管内壁吸收21 引起口腔单纯疱疹的主要致病菌为（） A、金黄色葡萄球菌B、单纯疱疹病毒C、变形链球菌D、柯萨奇病毒A4E、白色念珠菌22 口腔结核病变最常见的形式为（） A、结核初疱B、结核性溃疡C、

寻常狼疮D、结核性内骨髓炎E、结核性根尖周炎23 龋病是牙体硬组织发生的（ ） A、急性进行性破坏B、急性间歇性破坏C、慢性进行性破坏 D、慢性间歇性破坏E、以上各种破坏均存在24 继发龋的发生与下列哪项无关？（ ） A、腐质未去净 B、洞型制备不规范 C、没有用窝洞消毒剂 D、充填时操作不当 E、材料调制不当25 以下各项牙髓组织形成牙本质功能的叙述中，（ ） A、牙髓组织在一生中，有不断形成继发牙本质的 B、受某些刺激后，牙髓可形成修复性牙本质C、牙髓坏死后，形成牙本质的功能丧失 D、继发性牙本质的形成可使髓腔闭锁E、牙髓形成修复性牙本质可以阻断外界的刺激转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com