

Windows变慢原因分析及解决方法(七) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/140/2021\\_2022\\_Windows\\_E5\\_8F\\_98\\_c100\\_140126.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/140/2021_2022_Windows_E5_8F_98_c100_140126.htm) 四、Windows 2003 现在最新的微软操作系统是Win Server 2003。它是对应服务器的，现在有越来越多有朋友都升级到Windows 2003，安装之后大家发现没有，些操作系统麻烦多多，这样功能没有，那样功能打不开，甚至连听歌，玩游戏也成问题了。其实，Server 2003在XP的基础强化了安全性和稳定性，不得不关闭了一些工作站系统。我们是把Win 2003当工作站用，当然要重新打开这些服务。

1、为DirectX加速 刚刚安装了Windows 2003，但是现在发现很多3D游戏都不能运行，只有一些传统2D平面游戏还能勉强运行，而且速度很慢。感觉上Windows 2003在运行PhotoShop时很快，但是为何不能运行3D游戏？这并不是因为Windows 2003不支持3D游戏，而是系统设置的问题。首先请确保以正确的方式安装好显卡驱动，然后就要打开DirectX加速。DirectX加速是3D游戏最基本的需要，然而“为了”使Windows Server 2003更为单一地面向服务器平台应用，微软居然默认将其加速功能关闭。即便是在安装了最新的DirectX 9.0之后也不会自动打开加速功能，而必须手动设置。在“开始” “运行”对话框中输入“ dxdiag ”以打开DirectX诊断工具。随后在显示一栏中将DirectDraw、Direct3D、AGP纹理加速功能启用。如此一来，Windows Server 2003便能运行各种3D游戏。除此以外，Windows Server 2003还默认关闭了硬件加速，你可以在显示属性的高级菜单中将其设置为完全加速。

2、关闭服务器向导 装完win 2003，你会发现“管理您的

服务器”出现，把左下角的“登录时不要显示该页”勾上。如果你在开机时找不到，可以进入控制面板 - 管理工具 - 管理你的服务器中找到 3、开启硬件加速 桌面点击右键，进入属性 - 设置 - 高级 - 疑难解答，开启完全的硬件加速，这时会出现黑屏，然后回复正常。 4、声音加速 开始 - 运行 - 输入 dxdiag - 声音，把“声音的硬件加速级别”拉到“完全加速”。 5、提高开/关机速度 如果你的内存有768MB或以上，可以禁用虚拟内存，XP内核的内存管理已经相当优秀，而且虚拟内存（pagefile.sys）和休眠模式（Hiberfil.sys）采用不同的文件，可以避免Win9x系统禁用虚拟内存出现的无法正常待机和休眠。在我们的测试系统上，开机一整天，关机仅仅用了9秒钟。右键点击“我的电脑”图标，进入属性 - 高级 - 性能 - 设置 - 高级 - 虚拟内存 - 更改，勾上无分页文件，然后按设置并确定。无论在什么时候，增加内存都是提高相对速度的最快方法，因此，如果不是经常进行高级计算、图像处理、DX9 3d/33.shtml ' target= '\_blank ' class= ' article ' >3D游戏的朋友，升级时尽可能先考虑内存容量。 6、提高系统性能 右键点击“我的电脑”图标，进入属性 - 高级 - 性能 - 设置，调整为最佳性能。 7、加速任务栏 除了将“任务栏保持在其它窗口的前端”其它全部去掉，原因如下：自动隐藏任务栏：避免找不到任务栏，而且占用系统分组相似任务栏按钮：程序过于集中，很难找到 显示时钟：有钟就无须用时钟 隐藏不活动图标：不知道现在使用了那些应用程序 8、提高桌面显示速度 右键点击桌面进入显示属性，把桌面墙纸和屏幕保护都关掉，在外观 - 效果中，把所有勾去掉。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

