

Windows系统及应用技巧 (22) -WindowsXP系统注册表解释
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/140/2021_2022_Windows_E7_B3_BB_c100_140483.htm WinXP并没有提供像Win98下Scanreg

这样的注册表手动恢复工具，而是采取了更为主动的故障恢复技术。WinXP在每次成功启动后都主动保存配置设置。一旦系统由于某些原因不能启动时，它就会使用保存的“上次正确”设置来启动计算机，以排除新硬件或新软件带来的问题。当然你也可以在系统启动时按F8键进入WinXP的启动菜单，自己选择“最后一次正确的配置”选项来启动机器。但有时使用这一方法依然无法进入系统，安全模式也无法进入，那就只得使用恢复控制台（Recovery Console）了。用系统安装光盘启动电脑，然后在安装程序的选单中按“R”选择修复，就能进入控制台注册表基础：*****系统文件夹

***** 名称 路径 含义
AppData C: \ Windows
Application Data 应用程序 Cache C: \ Windows \ Temporary
Internet Files 浏览器缓存 Cookies C: \ Windows \ Cookies
Desktop Desktop 桌面 Favorites Favorites 收藏夹 Fonts Fonts 字体
History History 历史文件夹 NetHood NetHood 网上邻居
Personal C: \ My Documents 我的文档 PrintHood PrintHood 打印机
Program Start Menu \ Programs 程序 Recent Recent 文档
SendTo SendTo 发送到 Start Menu Start Menu 开始菜单 Startup
Start Menu \ Programs \ 启动 启动组 Templates Temp 临时文件夹
*****当需要修改这些系统文件夹的路径时，只需进入注册表的HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft
 \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Shell Folders 中修改相

应的路径即可。 *****系统特殊的文件夹*****

*****在我们的桌面上或其他地方有一些文件夹并不是真正的文件夹，它们只是一个用来显示窗口文件夹内容的OLE对象，如“我的计算机”、“控制面板”等等，它们都有一个系统默认类ID类标识，windows在注册表的HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID下定义这些类。 *****

文件夹类ID说明 Control Panel

{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} 控制面板

Dial-Up Networking

{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48} 拨号网络

Internet Explorer {BFB23B42-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8} 浏览器
My Computer

{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} 我的电脑

Network Neighborhood

{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D} 网上邻居 Printers

{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} 打印机 Recycle

Bin {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F984E} 回收站

Scheduled Tasks {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}

计划任务 My Documents

{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103} 我的文档

URLHistory Folder {FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}

URL历史 *****文件或对象的图标：*****

图标是一个文件或对象的标识。对于一个ICO文件只有一个唯一的图标，可以用“路径\图标文件名”来指示该文件的图标；对于EXE、DLL等文件，它们可能要包含不止一个图标，这时就需要有一个索引标志来指明是第几个图标，可以用

“ 路径 \ 文件名 , 索引号 ” 的形式来指示该文件的图标。 如果要修改系统文件夹的图标 , 只需进入注册表的 HKEY_CLASSES_ROOT \ CLSID 中 , 查找到系统文件夹的类 ID , 然后修改 DefaultIcon 中的图标文件路径即可 ; 如果要修改其他文件的默认图标则需要 HKEY_CLASSES_ROOT \ CLSID \ " 文件类型 " \ DefaultIcon 中修改图标文件的路径。

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com