

重新注册DLL修复操作系统故障 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/140/2021_2022__E9_87_8D_E6_96_B0_E6_B3_A8_E5_c100_140669.htm 如果DLL文件的注册表项（Registry entry）遭到破坏，那么打开文件或网页时，操作系统就会运行缓慢或者无法正常运行。幸运的是，来自俄亥俄州Dayton的高手Dick Waller告诉我们，Windows自带的regsvr32.exe工具能重新在注册表中添加DLL数据。Windows XP和2000会在文件中保存有关其功能的信息，这些文件就是动态链接库（DLL）。有关DLL信息则保存在Windows注册表中。如果DLL文件的注册表项（Registry entry）遭到破坏，那么打开文件或网页时，操作系统就会运行缓慢或者无法正常运行。幸运的是，来自俄亥俄州Dayton的高手Dick Waller告诉我们，Windows自带的regsvr32.exe工具能重新在注册表中添加DLL数据。即使你无法确定哪些DLL信息丢失或被破坏，也不会影响重新注册随Windows安装的DLL.对于由损坏的DLL注册表项引起的常见问题，下面的方法或许可以修复。很多问题通过重新注册Shell32.dll文件就能简单地得到修复

，Shell32.dll保存有关Windows界面的信息，并被用来打开文件和网页。例如，重新安装这个DLL文件能在桌面“图形选项”对话框下重新保存JPEG或GIF图片预览（右击桌面，选择“选项”就能看到对话框）。它同时还能修复启动“新建快捷方式向导”功能（右击桌面，选择“新建”“快捷方式”）以及修复非常容易损坏的文件夹图标双击功能。若想重新保存这个DLL文件，选择“开始”\“运行”，键入regsvr32 /i shell32.dll，按回车键。会有信息提示你这个命令

是否生效（不过得重启电脑）。重新保存Windows XP图片和传真浏览器。如果双击文件图标不能浏览图片或传真，可以重新注册浏览器的DLL。选择“开始”\“运行”，键入`regsvr32 /i shimgvw.dll`，按回车键。同样的，会有信息弹出提示这个DLL是否已经修复了这个问题。激活XP中的“添加网络空间向导”。有时重新保存一个破损的功能要求数次运行`regsvr32 /i`命令，每个需要重新保存数据的DLL都应运行一次。例如，如果在“我的网络空间”文件夹窗口左侧面板内点击“添加网络空间”但毫无反应的情况下，你在Windows“运行”栏内依次运行三个命令就能重新激活“我的网络空间”。操作是：选择“开始”\“运行”，键入`regsvr32 /i netplwiz.dll`，按回车键。接下来相同操作，键入`regsvr32 /i mshtml.dll`命令行，最后运行`regsvr32 /i shell32.dll`命令行。重新保存快速启动栏。如果在任务栏右击，选择“工具栏”\“快速启动栏”，只能收到一条错误信息提示说工具栏未能建立，你可能丢失了快速启动栏文件夹、注册表项或其他重要的文件。快速启动栏文件夹应该在C:\Documents and Settings\profile name\Application Data\Microsoft\Internet Explorer中。如果没有，你可以手动创建（点击“文件”\“新建”，在刚刚提到的这个文件夹中新建一个文件夹，并命名为快速启动栏），也可以让Windows进行这项操作，操作是：选择“开始”\“运行”，键入`ie4uinit.exe`，按回车键。试试是否能显示快速启动栏。如果仍然没有反应，选择“开始”\“运行”，键入`regsvr32 /i shell32.dll`，按回车键。然后，点击“开始”\“运行”，键入`regsvr32 /i browseui.dll`，按回车键。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

