

从一个MySQL的例子来学习查询语句 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/141/2021_2022__E4_BB_8E_E4_B8_80_E4_B8_AAM_c29_141273.htm 自上学这么多年以来

，得出了从一个例子入手来学习是最快最有效，并能培养出很强的实践能力，这是一种很好的学习方法。不访试试。比如看一本书的时候从各章节的例子入手，找出不了解的以及不懂的还是新知识，进而有针对性的学习。看看下面的例子

```
: $ip = getenv("REMOTE_ADDR"). //echo "$ip".
$conn=mysql_connect(ip,root,****). mysql_select_db(db,$conn).
$sql="select *from counter where ip=\" $ip\".".
$result=mysql_query($sql,$conn).
$num=mysql_num_rows($result).
$count=mysql_query("select*from counter",$conn).
$count=mysql_num_rows($count). //echo "$num". //echo
"$count". if($num==0) { $sum=1. $count . $sql="insert into
counter(ip,sum,countdata)values($ip,1,$count)".
mysql_query($sql,$conn). mysql_close($conn). //echo "$count". }
else { $my="select sum from counter where ip=$ip".
$bbbbbb=mysql_query($my) or die(mysql_error()).
$row=mysql_fetch_Array($bbbbbb). @$sum=$row[sum]. //echo
"$sum". $sum . $sql="update counter set sum=$sum where ip=$ip".
mysql_query($sql). mysql_close($conn). }
$str_count=strval($count). $str_count=Chop($str_count).
$count_len=strlen($str_count). $image_count="". if($count_len
{for($j=0.$j {$image_count=$image_count."". } } for($i=0.$i {
```

```
$nom=substr($str_count,$i,1). $image_count = $image_count."  
$image_count = $image_count" $image_count = $image_count.".gif  
/>". } echo"$image_count". print"这是你的第".$sum."次访问". ?>
```

从上面的一个小小的计数器例子来看。已经包括了查询、插入、修改的知识。可以实现功能。记录每一个IP的访问量及总的访问次数。总量不支刷新 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com