

安装10g以后Oracle9i的DBCA无法启动问题之解决 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/142/2021_2022_E5_AE_89_E8_A3_8510g_E4_c102_142717.htm

问题描述: 你可以也遇到这样的问题,在Windows上安转了Oracle10g以后,同一主机上的Oracle9i的DBCA可能会无法启动. 类似错误可能如下:

E:\Oracle\ora92\bin>dbca Exception in thread "main"

java.lang.UnsatisfiedLinkError: initializeCluster at
oracle.ops.mgmt.nativesystem.WindowsSystem.initializeCluster(Wi
ndowsSystem.java:390) at

oracle.ops.mgmt.cluster.GetActiveNodes.initializeCluster(GetActive
Nodes.java:260) at

oracle.ops.mgmt.cluster.GetActiveNodes\$ClusterWareThread.(Co
mpiled Code) at

oracle.ops.mgmt.cluster.GetActiveNodes.(GetActiveNodes.java:139
) at

oracle.ops.mgmt.cluster.GetActiveNodes.create(GetActiveNodes.ja
va:158) at at

oracle.sysman.assistants.dbca.backend.Host.checkOPS(Host.java:18
15) at oracle.sysman.assistants.dbca.backend.Host.(Host.java:469) at

oracle.sysman.assistants.dbca.ui.UIHost.(UIHost.java:185) at

oracle.sysman.assistants.dbca.ui.InteractiveHost.(InteractiveHost.ja
va:54) at oracle.sysman.assistants.dbca.Dbca.getHost(Dbca.java:141)
at oracle.sysman.assistants.dbca.Dbca.execute(Dbca.java:85) at

oracle.sysman.assistants.dbca.Dbca.main(Dbca.java:161) ^C终止批
处理操作吗(Y/N)? y 解决方法: 在 控制面板->系统->高级->环

境变量->系统变量 里 找到PATH,暂时把Oracle10g的环境变量删除. 如,修改前:

e:\oracle\ora92\jre\1.4.2\bin\client.e:\oracle\ora92\jre\1.4.2\bin.e:\oracle\10.1.0\bin.

e:\oracle\ora92\bin.E:\oracle\10.1.0\jre\1.4.2\bin\client.E:\oracle\10.1.0\jre\1.4.2\bin.

e:\oracle\Report6i\bin.e:\oracle\Form6i\bin.C:\Program

Files\Oracle\jre\1.3.1\bin. C:\Program

Files\Oracle\jre\1.1.8\bin.C:\WINDOWS\system32.C:\WINDOWS
.C:\WINDOWS\System32\Wbem. 可以修改为:

e:\oracle\ora92\jre\1.4.2\bin\client.e:\oracle\ora92\jre\1.4.2\bin.

e:\oracle\ora92\bin.e:\oracle\Report6i\bin.e:\oracle\Form6i\bin.

C:\Program Files\Oracle\jre\1.3.1\bin.C:\Program

Files\Oracle\jre\1.1.8\bin.

C:\WINDOWS\system32.C:\WINDOWS.C:\WINDOWS\System

32\Wbem. 此时再次运行DBCA即可启动Oracle9i的DBCA. 此后

, 你可以手工把10g的环境变量添加回去. 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com