

基础知识：HP-Unix下Oracle9i的安装 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/142/2021_2022__E5_9F_BA_E7_A1_80_E7_9F_A5_E8_c102_142977.htm —

1. 作为root用户的工作

1. 配置内核参数 用root用户登陆 #sam 进入system administrator manager 在其中选择kernel configuration，进入以后在选择configurable parameters 修改以下参数
MAXDSIZ 1073741824
MAXDSIZ_64 2147483648
MAXSSIZ 134217728
MAXSSIZ_64 1073741824
MAXUSERS 1000
NPROC 20
8*MAXUSERS
SEMMNI 500
SEMMNS 1000
SEMMSL 2048
SEMVMX 32767
SEMMNU 500
SHMMAX 1073741824（我配的那台机器最大允许就是这个值，应该是配最大的物理内存）
SHMMNI 512
SHMSEG 200
VPS_CEILING 64
2. 安装Oracle9201所需要的磁盘空间 创建2个文件系统，一个用来安装oracle，不小于4G，可以取名为/oracle，另一个用来存放oracle的安装文件，也不小于4G，取名为/oradata，同时保证/tmp目录有多于55M的空闲空间。
3. 创建dba组和oracle用户 用root用户登陆 #sam进入system administrator manager 在其中选择accounts for users and groups 选择groups，选择menu中的actions选项中的add 输入group name为dba，然后确定 回到accounts for users and groups

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com