

oracle问题集（三）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022_oracle_E9_97_AE_E9_c102_143210.htm 91. 怎样估算SQL执行的I/O数？

SQL>SET AUTOTRACE ON . SQL>SELECT * FROM TABLE.

OR SQL>SELECT * FROM v\$filestat . 可以查看IO数 92. 如何在sqlplus下改变字段大小? alter table table_name modify

(field_name varchar2(100)). 改大行，改小不行（除非都是空的） 93. 如何查询某天的数据? 0select * from table_name where

trunc(日期字段) = to_date(2003-05-02,yyyy-mm-dd). 94. sql 语句

如何插入全年日期？ create table BSYEAR (d date). insert into BSYEAR 0select to_date(20030101,yyyymmdd) rownum-1 from

all_objects where rownum 95. 如果修改表名? alter table

old_table_name rename to new_table_name. 96. 如何取得命令的返回状态值？ sqlcode=0 97. 如何知道用户拥有的权限？

SELECT * FROM dba_sys_privs . 98. 从网上下载的ORACLE9I与市场上卖的标准版有什么区别？从功能上说没有区别，只不过oracle公司有明文规定；从网站上下载的oracle产品不得用于商业用途，否则侵权。

99. 怎样判断数据库是运行在归档模式下还是运行在非归档模式下？进入dbastudio，历程-- 数据库---

归档查看。 100. sql>startup pfile和ifile,spfiled有什么区别？ pfile就是Oracle传统的初始化参数文件，文本格式的。

ifile类似于c语言里的include，用于把另一个文件引入 spfile是9i里新增的并且是默认的参数文件，二进制格式 startup后应该

只可接pfile 101. 如何搜索出前N条记录？ SELECT * FROM empLOYEE WHERE ROWNUM ORDER BY empno. 102. 如何

知道机器上的Oracle支持多少并发用户数? SQL>conn internal .
SQL>show parameter processes . 103. db_block_size可以修改? 一般不可以不建做的。 104. 如何统计两个表的记录总数? 0select (0select count(id) from aa) (0select count(id) from bb) 总数 from dual. 105. 怎样用Sql语句实现查找一列中第N大值? 0select * from (0select t.*,dense_rank() over (order by sal) rank from employee) where rank = N. 106. 如何在给现有的日期加上2年? 0select add_months(sysdate,24) from dual. 107. USED_UBLK为负值表示什么意思? It is "harmless". 108. Connect string是指什么? 应该是tnsnames.ora中的服务名后面的内容 109. 怎样扩大REDO LOG的大小? 建立一个临时的redolog组, 然后切换日志, 删除以前的日志, 建立新的日志。 110. tablespace 是否不能大于4G? 没有限制. 111. 返回大于等于N的最小整值? SELECT CEIL(N) FROM DUAL. 112. 返回小于等于N的最小整值? SELECT FLOOR(N) FROM DUAL. 113. 返回前月的最后一天? SELECT LAST_DAY(SYSDATE) FROM DUAL. 114. 如何不同用入? IMP SYSTEM/MANAGER FILE=AA.DMP FROM USER=USER_OLD TO USER=USER_NEW ROWS=Y INDEXES=Y. 115. 如何找数据库表的主键字段的名称? SQL>SELECT * FROM user_constraints WHERE CONSTRAINT_TYPE=P and table_name=TABLE_NAME. 116. 果集互加的函? SQL>SELECT * FROM BSEMPMS_OLD INTERSECT SELECT * FROM BSEMPMS_NEW. SQL>SELECT * FROM BSEMPMS_OLD UNION SELECT * FROM BSEMPMS_NEW. SQL>SELECT * FROM BSEMPMS_OLD UNION ALL SELECT * FROM BSEMPMS_NEW. 117. 果集互的

函? SQL>SELECT * FROM BSEMPMS_OLD MINUS SELECT *
 FROM BSEMPMS_NEW. 118. 如何配置Sequence? 建sequence
 seq_custid create sequence seq_custid start 1 increment by 1. 建表
 时: create table cust { cust_id smallint not null, ...} insert 时: insert
 into table cust values(seq_cust.nextval, ...) 日期的各部分的常用的
 的法 119.取的年份的法: SELECT TO_CHAR(SYSDATE,YYYY)
 FROM DUAL. 120.取的月份的法: SELECT
 TO_CHAR(SYSDATE,MM) FROM DUAL. 121.取的日的法:
 SELECT TO_CHAR(SYSDATE,DD) FROM DUAL. 122.取的的
 法: SELECT TO_CHAR(SYSDATE,HH24) FROM DUAL. 123.取
 的分的法: SELECT TO_CHAR(SYSDATE,MI) FROM DUAL.
 124.取的秒的法: SELECT TO_CHAR(SYSDATE,SS) FROM
 DUAL. 125.取的日期的法: SELECT TRUNC(SYSDATE) FROM
 DUAL. 126.取的的法: SELECT
 TO_CHAR(SYSDATE,HH24:MI:SS) FROM DUAL. 127.日期,形
 字符形 SELECT TO_CHAR(SYSDATE) FROM DUAL. 128.字符
 串成日期或形: SELECT TO_DATE(2003/08/01) FROM DUAL.
 129.返回的星期几的法: SELECT TO_CHAR(SYSDATE,D)
 FROM DUAL. 130.返回一年中的第几天的法: SELECT
 TO_CHAR(SYSDATE,DDD) FROM DUAL. 131.返回午夜的法:
 SELECT TO_CHAR(SYSDATE) FROM DUAL. 132.返回中指定
 的值的秒的法 : SELECT TO_CHAR(SSSSS) FROM DUAL.
 虚字段 133. CURRVAL 和 nextval 为表创建序列 CREATE
 SEQUENCE EMPSEQ SELECT empseq.currval FROM DUAL
 . 自动插入序列的数值 INSERT INTO emp VALUES
 (empseq.nextval, LEWIS, CLERK, 7902, SYSDATE, 1200, NULL,

20) . 134. ROWNUM 按设定排序的行的序号 SELECT * FROM emp WHERE ROWNUM 135. ROWID 返回行的物理地址
SELECT ROWID, ename FROM emp WHERE deptno = 20 .
100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com