

ORACLE应用中常见的傻瓜问题1000问（四）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022_ORACLE_E5_BA_94_E7_c102_143220.htm 虚拟字段 133. currval 和 nextval 为表创建序列 create sequence empseq ... 0select empseq.currval from dual . 自动插入序列的数值 insert into emp values (empseq.nextval, lewis , clerk , 7902, sysdate, 1200, null, 20) . 134. rownum 按设定排序的行的序号 0select * from emp where rownum 135. rowid 返回行的物理地址 0select rowid, ename from emp where deptno = 20 . 136. 将n秒转换为时分秒格式 ? set serverout on declare n number := 1000000. ret varchar2(100). begin ret := trunc(n/3600) || 小时 || to_char(to_date(mod(n,3600), sssss), fmmi"分 "ss"秒") . dbms_output.put_line(ret). end. 137. 如何查询做比较大的排序的进程 ? 0select b.tablespace, b.segfile#, b.segbblk#, b.blocks, a.sid, a.serial#, a.username, a.osuser, a.status from v\$session a,v\$sort_usage b where a.saddr = b.session_addr order by b.tablespace, b.segfile#, b.segbblk#, b.blocks . 138. 如何查询做比较大的排序的进程的sql语句 ? 0select /* ordered */ sql_text from v\$sqltext a where a.hash_value = (0select sql_hash_value from v\$session b where b.sid = amp.serial) order by piece asc . 139. 如何查找重复记录 ? 0select * from table_name where rowid!=(0select max(rowid) from table_name dwhere table_name.col1=d.col1 and table_name.col2=d.col2). 140. 如何删除重复记录 ? 0delete from table_name where rowid!=(0select max(rowid) from table_name dwhere table_name.col1=d.col1 and table_name.col2=d.col2). 141. 如何快速编译所有视图 ? sql >spool view1.sql sql >0select ' alter

view ‘ ||tname|| ’ compile.’ from tab. sql >spool off 然后执行view1.sql即可。 sql >@view1.sql. 142. ora-01555 snapshot too old的解决办法 增加minextents的值，增加区的大小，设置一个高的optimal值。 143. 事务要求的回滚段空间不够，表现为表空间用满（ora-01560错误），回滚段扩展到达参数maxextents的值（ora-01628）的解决办法. 向回滚段表空间添加文件或使已有的文件变大；增加maxextents的值。 144. 如何加密oracle的存储过程？下列存储过程内容放在aa.sql文件中

```
create or replace procedure testccb(i in number)
as
begin
dbms_output.put_line( 输入参数是
||to_char(i)).end.
sql>wrap
iname=a.sql.pl/sql wrapper: release
8.1.7.0.0 - production on tue nov 27 22:26:48 2001
copyright (c)
oracle corporation 1993, 2000. all rights reserved.
processing aa.sql to aa.plb
运行aa.plbsql> @aa.plb . 145. 如何监控事例的等待
? 0select event,sum(decode(wait_time,0,0,1)) "prev",
sum(decode(wait_time,0,1,0)) "curr",count(*) "tot" from
v$session_wait group by event order by 4. 146. 如何回滚段的争用情况？0select name, waits, gets, waits/gets "ratio" from v$rollstat c,
v$rollname d where c.usn = d.usn. 147. 如何监控表空间的 i/o 比例？0select b.tablespace_name name,b.file_name "file",a.phyrdps pyr,
a.phyblkrd pbr,a.phywrtspw, a.phyblkwrtpbw from v$filestat a,
dba_data_files b where a.file#= b.file_id order by
b.tablespace_name. 148. 如何监控文件系统的 i/o 比例？0select
substr(c.file#,1,2) "#", substr(c.name,1,30) "name", c.status, c.bytes,
d.phyrdps, d.phywrtspw from v$datafile c, v$filestat d where c.file# =
d.file#. 149. 如何在某个用户下找所有的索引？0select
```

user_indexes.table_name, user_indexes.index_name, uniqueness,
column_name from user_ind_columns, user_indexes where
user_ind_columns.index_name = user_indexes.index_name and
user_ind_columns.table_name = user_indexes.table_name order by
user_indexes.table_type, user_indexes.table_name,
user_indexes.index_name, column_position.

150. 如何监控 sga 的命中率？

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com