

Oracle9i管理的用户 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022_Oracle9i_E7_AE_c102_143308.htm

【system】用户 1. 用户密码 【system】用户默认的密码为“manager”。 2. 用户权限 【system】用户具有“SYSDBA”权限，即数据库管理员权限，包括。打开数据库服务器 关闭数据库服务器 备份数据库 恢复数据库 日志归档 会话限制 管理功能 创建数据库 【sys】用户 1. 用户密码 【sys】用户默认的密码为“change_on_install”。 2. 用户权限 【sys】用户具有“SYSDBA”或者“SYSOPER”权限。

“SYSOPER”即数据库操作员权限，包括。打开数据库服务器 关闭数据库服务器 备份数据库 恢复数据库 日志归档 会话限制 【scott】用户 1. 用户密码 【scott】用户默认的密码为“tiger”。 2. 用户权限 【scott】用户具有“Normal”，即普通用户权限，可以用来查询某些数据表的数据。 3.3.4 【sys】和【system】用户的比较 【sys】和【system】用户是安装时创建的两个系统管理员用户，但具体使用时是有区别的，如表3.1所示。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com