

ORACLE学习笔记之调节性能优化篇（5）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/143/2021\\_2022\\_ORACLE\\_E5\\_AD\\_A6\\_E4\\_c102\\_143496.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022_ORACLE_E5_AD_A6_E4_c102_143496.htm)

13. 怎么样能固定我的执行计划  
可以使用OUTLINE来固定SQL语句的执行计划，用如下语句可以创建一个OUTLINE  
Create or replace outline OutLn\_Name on Select Col1, Col2 from Table where .....  
如果要删除Outline，可以采用 Drop Outline OutLn\_Name.  
对于已经创建了的Outline，存放在OUTLN用户的OL\$HINTS表下面，对于有些语句，你可以使用  
Update outln.ol\$hints来更新outline，如  
Update outln.ol\$hints(ol\_name, TEST1, TEST2, TEST2, TEST1) where ol\_name in (TEST1, TEST2).  
这样，你就把Test1 OUTLINE与Test2 OUTLINE互换了，如果想利用已经存在的OUTLINE，需要设置以下参数  
Alter system/session set

Query\_rewrite\_enabled = true  
Alter system/session set

use\_stored\_outlines = true  
14. v\$sysstat中的class分别代表什么  
统计类别  
1 代表事例活动  
2 代表Redo buffer活动  
4 代表锁  
8 代表数据缓冲活动  
16 代表OS活动  
32 代表并行活动  
64 代表表访问  
128 代表调试信息  
15. 怎么杀掉特定的数据库会话  
Alter system kill session sid, serial#. 或者 alter system disconnect session sid, serial# immediate.  
在win上，还可以采用oracle提供的orakill杀掉一个线程（其实就是一个Oracle进程）  
在Linux/Unix上，可以直接利用kill杀掉数据库进程对应的OS进程  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)