

案例学习Oracle错误：ORA-00439(1) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/143/2021\\_2022\\_\\_E6\\_A1\\_88\\_E4\\_BE\\_8B\\_E5\\_AD\\_A6\\_E4\\_c102\\_143516.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022__E6_A1_88_E4_BE_8B_E5_AD_A6_E4_c102_143516.htm) 原文:ora-00439

feature not enabled: string cause : the specified feature is not enabled. action : do not attempt to use this feature. NsbV /OEZM6e6]o tu[本资料来源于贵州学习网

<http://www.gzu521.com>] NsbV /OEZM6e6]o tu ora-00439 特性未启用或功能未启用。发生原因:关键功能或特性不可用(所使用oracle版本不完整)。解决方案:不要尝试使用该特性或功能。

。案例一:在archive mode(文档模式)中处理管理备用错误。

错误描述:在linux 9 上使用archive mode (文档模式)创建oracle 9.2.0的数据库时，出现了如下的错误信息:ora-00439: :未启用功能:管理备用。而在非文档模式下就运行良好。解决方案:你的问题出现在仅使用一个文档目标地址的时候

，log\_archive\_dest\_n 参数的使用上面。你还可以指定location 参数。试试使用以下的操作来代替你的操作:

log\_archive\_dest=d:somedir rchive 上述操作应该可以解决你的问题。当只使用一个文档目标地址的时候，它会广播已知的log\_archive\_dest\_n参数内容。它还会广播location参数，你所看到的错误信息大多数情况下是这个参数引起的。当然了

，前提是你的启用步骤是正确的: 演示系统环境: 1、操作系统:

windows 2000 server，机器内存256m 2、数据库: oracle 9i

9.2.0.4 企业版 3、安装路径:c:\oracle 实现步骤: 1、管理器 sql>

connect internal sql> shutdown sql> startup mount [dbname]W~.

' Q} sql> alter database [dbname] archivelog. --起用归档模式

sql> archive log start --启动自动归档模式，重起数据库后，  
按init.ora配置 sql> alter database [dbname] open. --打开数据库  
sql> exit 2、修改数据库初始化参数文件，定义归档模式(自  
动)、归档日志文件保存路径、归档日志文件命名方法 100Test  
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)