

OracleSQL内置函数的使用方法及结果 (1) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022_OracleSQL_E5_c102_143560.htm

SQL中的单记录函数 1.ASCII 返回与指定的字符对应的十进制数. SQL> 0select ascii(' A ') A,ascii(' a ') a,ascii(' 0 ') zero,ascii(' ') space from dual. A A ZERO SPACE

----- 65 97 48 32 2.CHR 给出整数,

返回对应的字符. SQL> 0select chr(54740) zhao,chr(65) chr65

from dual. ZH C -- - 赵 A 3.CONCAT 连接两个字符串. SQL>

0select concat(' 010- ' , ' 88888888 ')|| ' 转23 ' 高乾竞电话

from dual. 高乾竞电话 ----- 010-88888888转23

4.INITCAP 返回字符串并将字符串的第一个字母变为大写.

SQL> 0select initcap(' smith ') upp from dual. UPP ----- Smith

5.INSTR(C1,C2,I,J) 在一个字符串中搜索指定的字符,返回发现指定的字符的位置. C1 被搜索的字符串 C2 希望搜索的字符串 I 搜索的开始位置,默认为1 J 出现的位置,默认为1 SQL> 0select

instr(' oracle traning ' , ' ra ' ,1,2) instring from dual. INSTRING

----- 9 6.LENGTH 返回字符串的长度. SQL> 0select

name,length(name),addr,length(addr),sal,length(to_char(sal)) from

.nchar_tst. NAME LENGTH(NAME) ADDR LENGTH(ADDR)

SAL LENGTH(TO_CHAR(SAL)) -----

----- 高乾竞 3

北京市海淀区 6 9999.99 7 7.LOWER 返回字符串,并将所有的字

符小写 SQL> 0select lower(' AaBbCcDd ')AaBbCcDd from

dual. AABBCDD ----- aabbccdd 8.UPPER 返回字符串,并将

所有的字符大写 SQL> 0select upper(' AaBbCcDd ') upper

from dual. UPPER ----- AABBCDD 100Test 下载频道开通，
各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com