

Linux网络管理实验汇总(4) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022_Linux_E7_BD_91_E7_BB_c103_143880.htm 1. 设置turbo linux中的proftpd服务：独立启动,允许根用户登录，加入欢迎信息显示(显示当前已经登录的用户数量，使用者的帐号等)，加入目录切换的信息提示，限制尝试登录的次数为3次 答案:1.编辑/etc/proftpd/proftpd.conf加入 `servertype standalone rootlogin on displaylogin /etc/proftpd/message.msg displayfirstchdir /etc/proftpd/.message maxloginattempts 3` 2.编辑message.msg文件，加入%u,%n 3.启动服务 `service proftpd start` 4.如果root用户还是不能登陆则在/etc/ftpusers中将root所在行注释掉 2. 在apache中设置基于ip的虚拟主机服务，假定ip分别为192.168.1.11,192.168.1.12，在每个虚拟主机中配置不同的documentroot,serveradmin,servername等信息，然后设置每个虚拟主机的监听方式(在80还是8080端口监听)。 答案:1.在配置文件/etc/httpd/conf/httpd.conf中添加 `documentroot "/var/www/x" serveradmin admin@126.com servername 192.168.1.x listen 192.168.1.11:80 listen 192.168.1.12:8080` 2.创建上述/var/www/x目录，加入相关测试文件*.html 3.通过浏览器进行测试访问 `http://192.168.1.x` 3. 在apache服务器中设置系统用户宿主目录的访问方式，假定用户名为test： 1.加入用户身份验证，只允许test,test1,test2用户访问 2.直接在httpd.conf文件中配置实现上述功能 3.通过外部的.htaccess文件实现上述功能 答案:1.在配置文件中找到加入 `authtype basic authname "input your name & pass" authuserfile /etc/httpd/conf/users require`

valid-user 2.利用命令添加用户 htpasswd -c /etc/httpd/conf/users
test htpasswd -c /etc/httpd/conf/users test1 htpasswd -c
/etc/httpd/conf/users test2 3.登录测试 4.将1种的四行信息写
入.htaccess文件中 通过allowoverride设置authconfig,以便允许使
用.htaccess 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com