

RedFlagLinuxRCE模拟试题（七）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022_RedFlagLin_c103_143979.htm

1. 输入命令的时候，选择项和参数之间可以用_____隔开。 A. % B. ! * C. 空格 D. ~
2. 为了统计一个文件有多少行，可以在wc命令中使用参数： A. -w B. -c * C. -l D. -ln
3. C Shell下如下的程序片段：set test=(a b c) echo\$ test[1-3]_____则空行中的显示为： A. a B. a c C. b * D. a b c
4. 需要查找路径的命令是： A. 内部命令 * B. 外部命令 C. 控制台命令 D. 文件操作命令
5. Bourne Shell的程序名为： * A. bash B. zsh C. rc D. sh
6. 假设系统管理员设定的缺省文件读写权限是777，命令 umask 022执行之后，然后产生一个新文档，该文档的权限是： A. 077 * B. 755 C. 022 D. 722
7. 在bc命令中，-s参数的作用是： * A. 变成符合Posix 标准的bc B. 定义标准数学库 C. 输出版本号和版权信息后退出 D. 对不符合Posix标准的扩展功能的警告
8. 文件标志b表示： A. 字符设备文件 B. 目录文件 * C. 块设备文件 D. 套接字
9. 对下面的命令：\$cat name test1 test2 > name说法正确的是： A. 正确，将test1 test2合并到name B. 错误，不能将输出重定向到输入文件中 C. 当name文件为空的时候正确。 D. 错误，应该为\$cat name test1 test2 >>name
10. 在diff命令中，-B参数表示的意思是： A. 忽略空格造成的不同 * B. 忽略空行造成的不同 C. 忽略大小写的变化 D. 使用纲要输出格式
11. 系统引导的过程一般包括如下几步：1 用户登录 2 Linux操作系统内核运行 3 MBR中的LILO启动 4 Init进程运行 5 BIOS自检。正确的顺序是： A. 1 2 3 4 5 B. 5 1 2 3 4 C. 5 2 3 4 1 * D. 5 3 2 4 1
12. 如果MBR用于启动其它的操作系统

，Lilo安装在Linux根分区的第一个扇区中，那么：A. LILO首先获得启动权 *B. 其它操作系统获得启动权 C. LILO在BIOS启动时候装入 D. LILO永远没有机会运行

13. vi中，命令_____从光标所在行的第一个非空白字符前面开始插入文本 A. i *B. I C. a D. S

14. 假设当前目录下有文件Makefile，下面是其内容：pr1: prog.o subr.o gcc -o pr1 prog.o subr.o prog.o: prog.c prog.h gcc -c -I prog.o prog.c subr.o: subr.c gcc -c -o subr.o subr.c clear: rm -f pr1*.o 现在执行命令%make 实际执行的命令是：A. gcc -o pr1 prog.o subr.o B. gcc -c -I prog.o prog.c C. gcc -c -o subr.o subr.c * D. 都执行

16. last命令显示过去有多少个用户或终端登陆到本机器。指定选项i表示：*A. 用IP地址显示远端地址 B. 只显示从某个IP地址登陆的用户 C. 只显示从某个终端登陆的用户 D. 输出日期加上年份

17. 键盘代码werase表示：A. 删除最后的字符 *B. 删除最后的单词 C. 删除一行 D. 删除全部输入

18. compress可以用来压缩或展开文件，为了强制替代原来的文件可以指定参数：A. -v B. -V *C. -f D. -V

19. 可以用file命令查看文件的类型，file命令需要读取一个数据库文件，该文件是：A. /etc/aliases B. /etc/lilo.conf C. /etc/issue *D. /etc/magic

20. 程序片段：# /sbin/insmod parport \$ /sbin/insmod ppa 的功能是：A. 卸载zip并行端口驱动程序 *B. 安装zip并行端口驱动程序 C. 修改zip并行端口驱动程序 D. 安装zip驱动器

21. 在date命令中，对时间域进行时间表示的格式为：*A. %H : %M : %S B. %M : %H : %S C. %S : %H : %M D. %H : %S : %M

22. Linux命令的参数类型有：* A. 选择项 B. 实参 C. 值参 * D. 参数

23. 启动bash读取的文件有：* A. /etc/profile * B. .bash_profile * C. .profile * D. .bash_logout

24. 哪些命令可能退

出shell? * A. logout * B. exit C. quit * D. Ctrl D 25. UNIX家族基本上都是基于： A. BSD *B. V系统 C. (无选项) D. (无选项) 26. 压缩备份: * A. 使用tar中的-z选项 * B. 用afio 程序单独压缩每个文件 C. 用rsync D. 使用tar中的-v选项 27. 内核引导信息在系统启动完成后，存放在： A. /var/log/syslog B. /var/log/start * C. /var/log/messages D. /var/log/statues 28. printtool可以配置的打印机类型包括： *A. local printer *B. remote unix(lpd)queue *C. SMB/Windows 95/NT printer *D. NetWare Printer 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com