

综合辅导：Linux常用操作疑难解答（一）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/144/2021_2022__E7_BB_BC_E5_90_88_E8_BE_85_E5_c103_144173.htm Linux常用操作疑难

解答(1) 问：如何快速进入我曾进入过的目录？答：你常会发现在不同的目录间转来转去后，往往会不记得你曾进入的某个目录的路径。要解决这一问题，可采用下面两个命令来实现。 pushd 该命令允许你定义你想进入的目录。它的语法

与cd命令相同。比如： pushd /anydir/anylocation/ popd 该命令允许你在任何地方直接跳回到你前面定义的那个目录。它的语法很简单，就是popd。 问：如何用当前路径作提示符？答：

对于bash来说，在.bashrc文件中加入如下一行内容即可： PS1="\\$PWD\\$" 问：如何能得知一个目录所占用的空间大小

？答：在命令行键入du -c，该命令将告知你某目录所占用的空间。Du的意思是Disk Usage，-c是du命令的一个功能选项。该命令还有一条有用的选项-ch，该选项将使得du以KB或MB的空间表示法显示所占用的空间，而不是以字节为单位。 问：

用什么方法能获知用户的操作情况？答：运行last -N(N为正整数)即可。它可以列出系统记录的所有用户最近N个操作行动。你也可以搭配grep来找出特定用户的使用情况，比如：

last -100 | grep daniel 它会列出用户daniel最近执行的100个操作行动情况。 问：如何把man的内容转换成普通的文本文件？答：假设你要将inetd这个指令的man的内容转成文本文件，你只需要在shell下键入如下命令即可： man inetd | col -b

> inetd.txt 问：如何在Linux中设定PATH? 答：通常，Linux的默认shell是bash shell，它的系统整体设定可以加在/etc/profile

文件之中，而个人设定，则加在~/.bash__profile文件之中。设定方式为：`export PATH=/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin export PATH=$PATH:/usr/local/bin` 问：如何隐藏系统信息？答：通常，在你登入Linux时，会在屏幕上显示Linux发行版名称、版本、内核版本和服务器名称等信息。若你不想让它们显示出来，而只是给出“Login:”提示符，则可按如下步骤操作：

步骤1：编辑“/etc/rc.d/rc.local”文件，在下面所示的语句前加上“#”：`# This will overwrite /etc/issue at every boot. So,make any changes you # want to make to /etc/issue here or you will lose them when you reboot. #echo "" > /etc/issue #echo "$R" >> /etc/issue #echo "Kernel $(uname -r) on $a $(uname -m)" >> /etc/issue #cp -f /etc/issue /etc/issue.net #echo >> /etc/issue 100Test`

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com