

Linux桌面使用技巧集中(一) PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/144/2021\\_2022\\_Linux\\_E6\\_A1\\_8C\\_E9\\_9D\\_c103\\_144178.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/144/2021_2022_Linux_E6_A1_8C_E9_9D_c103_144178.htm) 1.经常碰到这种情况:在浏览器的

页面上选好一大段内容,右键弹出菜单选复制,向kword.openoffice或其他字处理软件的文档里粘贴的时候,常常粘贴不上.如果所选的内容短一些就可以,请问这是为什么?有没有什么解决办法? atfa:我的解决办法是先粘贴到vim里面,然后再处理,似乎vim可以接受很长很长的粘贴 2.在KDE的菜单&桌面为某应用程序创建自定义图标的快捷方式?

Linux盲:先谈谈如何在KDE的菜单上为某应用程序创建能自定义图标的快捷方式: 1、用右键单击开始,在弹出的对话框中选“面板 - 菜单编辑器”。 2、在弹出的菜单编辑器中点“新建菜单项”,填入相应的名称。 3、点击命令项中后面的浏览图标,找到所要创建快捷方式的程序。 4、点击工作路径后面的浏览图标,找到程序所在的文件夹。 5、点击工作路径最后面的大图标,为该快捷方式配上自己喜爱的图标。 6、在当前键一栏中可以为该程序设置一个快捷键! 7、点应用后,打开开始菜单,看看在开始菜单中是不是出现了你刚刚创建的那个快捷方式! 再谈谈如何在KDE的桌面上为某应用程序创建能自定义图标的快捷方式: 第一种方法:将刚才在菜单中创建的快捷方式用左键移至桌面上,松开鼠标后,在弹出的对话框中选“复制到这里”,这样就在桌面上创建了快捷方式。要再对这个快捷方式的图标进行修改的话,只要用右键单击该快捷方式,在弹出的对话框中选“特性”,就能修改图标了!(对于菜单中的其它快捷方式也可用上述

方法创建到桌面上) 第二种方法：右键单击桌面的空白处，在弹出的对话框中选“新建 - 应用程序链接”。再在弹出的窗口中点“执行”，在命令栏中点后面的浏览键，找到相应的程序。再点“常规”，进行取名、更改图标等操作，最后点确定，这样在桌面上也创建了一个快捷方式！

3.在GNOME桌面如何建立快捷方式? dalin:桌面右键选"new launcher((是否拼错?)",或在文件管理器里用右键拖执行文件到桌面,选"建立链接"

4.清除Konqueror的浏览历史 jhcc:打开Konqueror，显示导航面板，第三项即为历史，右键菜单中有清除历史功能。

5.如何转换桌面管理器(KDE和GNOME)? llc:如果你是用字符界面startx进入桌面管理器的,先执行switchdesk KDE或switchdesk GNOME再startx就可以进入不同的桌面管理器.如果你是用图形化的登录管理器,那更简单,在会话(sessions)里选择你想登录的桌面管理器,然后登录就可以了

6.rh8.0自带的输入法miniChinput中怎样切换半/全角标点符号? llc:按CTRL .切换

7.清除konqueror地址栏下拉列表框里的地址记录 llc:将~/.kde/share/config/konq\_history这个文件删掉就可以清除地址栏下拉框里的记录了.当然,你喜欢的话可以编辑它,选择哪些保留哪些不保留(在rh8.0的kde3上通过)

8.如何去掉K菜单顶部的执行程序历史菜单名称??? llc:"控制中心"- "观感"- "面板"- "菜单"- "最大快速启动项目数",设成0,这样就看不见那些历史菜单项,或者,编辑~/.kde/share/config/kickerrc这个文件,找到类似下面的一行: RecentAppsStat=2 1035439257 System Settings/gnome-gdmsetup.desktop,9 1037074821 System 这行就是记录那些运行程序的历史记录的,其中前面的数字代表运行过的次数你不喜欢的话就将这行等号后面的全部删掉,注销后就

没有了。(当然,你可以选择保留你想要的) 9.在RED HAT LINUX的桌面最下面的面板上添加一个快速启动图标 shuxian:比如想添加一个星际译王的快速启动图标,你可以直接将星际译王的执行文件拖到任务栏上,这是会弹出对话框让你输入信息,将你想要得名称、提示等数进去再选一个好看的图标,点击确定,OK 一个快速启动图标做好了! 10.请问如何更换KDE的splash启动画面? llc:替换/usr/share/apps/ksplash下的相应图片 11.MDK的几个小技巧 Eagle: (1)用mozilla打开html文件控制中心--文件浏览--text--html--嵌入--在新开的查看器中显示文件 (2)杀死xwindows窗口用Xkill:应用程序--系统监视工具,建议你最好拖一个快捷方式到桌面,这是个很实用的工具,RH也有 (3)双击打开文件:配置--KDE-外设--鼠标 (4)任何地方用鼠标中键选中某部分内容,在其他可接收字符窗口,按下中键,try it,这适用任何linux系统 (5)alt f2可以运行程序,类似windows下的运行 12.安装konqueror的flash插件 llc:konqueror对5.0的flash插件支持不好,常无法加载插件建议用本站的6.0flash插件,konqueror可以很容易加载,安装时选择安装到mozilla的安装目录里,然后在konqueror的插件扫描路径设置里将插件路径指向mozilla的插件目录,重新扫描一下就发现新插件了,然后重新运行konqueror应该就可以支持flash了。 13.怎么从X window界面退出到字符界面? 总结: (1)Ctrl Alt F1~F6可以即时分别切换到Linux的六个控制台,Ctrl Alt F7再返回xWindows (2)如果你是用startx进入xwin的,还可以ctrl alt backspace强行退出xwin (3)运行init 3,也可以退出图形化界面进入字符模式 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)