Linux系统29个常见问题的详细解答(7) PDF转换可能丢失 图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/144/2021_2022_Linux_E7_B3 _BB_E7_BB_c103_144917.htm 十七、我的机器重装windows后 , 开机启动就直接进入了windows, 原来的linux进不去了, 怎 么办? 这是由于windows的霸道。重装windows后, windows重 写了你的mbr,覆盖掉了grub。解决方法很简单:用你的linux 第一张安装盘引导进入linx rescue模式(如何进入?你注意一 下系统的提示信息就知道了),执行下面两条命令就可以了 chroot /mnt/sysimage #改变你的根目录 grub-install /dev/hda #安 装grub到mbr 十八、我的linux开机直接进入文本界面,怎样才 能让它默认进入图形界面?修改/etc/inittab文件,其中有一 行id:3:initdefault, 意思是说开机默认进入运行级别3(多用户 的文本界面),把它改成id:5:initdefault,既开机默认进入运行 级别5(多用户的图形界面)。这样就行了。十九、如何同 时启动多个x? Linux里的X-Windows以其独特的面貌和强大 的功能吸引了很多原先对linux不感兴趣的人,特别是KDE 和GNOME,功能强大不说,而且自带了很多很棒的软件, 界面非常友好,很适合于初学者。下面告诉大家一个同时启 动6个X的小技巧:在~/.bashrc中加入以下几行:alias X=startx -- -bpp 32 -quietamp.alias X2=startx -- :2 -bpp 32 -quietamp.alias X4=startx -- :4 -bpp 32 -quietamp.其中32是显示器 的色彩深度,你应该根据自己的实际情况设置。之后运行# bash使改变生效,以后只要依次运行X,X1,X2,X3,X4,X5就可以 启动6个X-Windows了。二十、装了rpm的postgresql之后,如 何启动postgresql的tcp/ip连接支持? 使用命

令/etc/init.d/postgresql start是不能启动postgresql的tcp/ip连接支持的,所以,打开/etc/init.d/postgresql这个文件,把 su -l postgres -s /bin/sh -c "/usr/bin/pg_ctl -D \$PGDATA -p /usr/bin/postmaster start > /dev/null2>amp.1" 这样就可以启动数据库的tcp/ip链接了。二十一、如何将man转存为文本文件?以ls的man为例 man ls |col -b >ls.txt将info变成文本,以make为例info make -o make.txt -s 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com