

小语种：机械专业词汇III PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/147/2021_2022__E5_B0_8F_E8_AF_AD_E7_A7_8D_EF_c105_147750.htm rdw abk. (= Redewendung) 习语，成语，惯用语 ueberschiessen vi. (煮开时) 溢出；ueberschiessend 过剩的，超额的 Tantalkarbid [das] 碳化钽 Karbid [das] 碳化物；Tantalkarbid 碳化钽 Diffusion [die] 渗滤，渗出 abscheiden v. 离析，沉淀出 Russ [der] 炭黑；煤烟；烟灰；灯黑；灯烟，碳黑 Gluehkoerper [der] 炽热体，白热体 je nach adj. 随着，按照，根据 gewickelt adj. 卷绕的，缠绕的 Festigkeit [die] 强度，坚固性 aufbauen vt. 装配，安装；合成，组成；设计，构思，安排；建造，建立，建设；搭起；布置，安放 Aufbau [der] 见aufbauen；结构，构造；(船的)上层结构，汽车车身 Aufbaueinheit [die] 组件，部件；装配单元 wesentlich adv. 非常，十分，很，显著地；adj. 重要的，本质的，根本的 Klemmung [die] 夹紧，锁紧装置 Wert [der] 数据，含量；材料，资料；性能 ankommen vi. (auf) 取决于……，全看……而定，重要的是……；(gegen) 战胜，胜过 Carbid [das] Karbid 碳化物 Kern [der] 芯，泥芯，芯线 Schicht [die] 层，涂层，镀层 aufbringen vt. 涂，镀；应用，安装，堆放，蒸发，搬运；(auf) 应用于，强加于 und zwar conj. 也就是说，更确切地说，而且 zwar conj (und zwar) 也就是说，更确切地说，而且 Litze [die] 软线，绞合线 hineinreichen vt. 递入，伸进，延伸到，够得到 ergreifen vt. 抓住；采取；利用 einquetschen vt. 把……夹住，把……夹伤 Undichtigkeit [die] 不密封性，不紧密性，泄漏；多孔性 verstehen vt. verstehen sich von selbst 不

言而喻的，显而易见的 beabstanden vt. 间隔，隔开
Beabstandung [die] 间隔，间距 halogenieren vt. 卤化，卤代
CVD abbr. (Chemical Vapor Deposition) 化学气相沉积 PVD
abbr. (physical Vapor Deposition) 物理气相沉积 pruegen vi. (= crack) 破裂，裂纹，裂缝 aufspattern vt. 溅射，溅镀，喷涂
Stand der Technik [der] 现有技术 sputtern vt. 溅射，溅镀，喷涂
Ausfuehrungsform [die] 实施方式 gehen aus von pat. 涉及
Bruechigkeit [die] 易碎性；脆性 Effizienzverlust [der] 效率损耗
Darstellung der Erfindung pat. 发明内容 vorliegende Erfindung pat.
本发明 Anspruch [der] 权利要求 kennzeichnende Merkmale pat.
特征性特征，区别特征 Gewickel [das] 绕组，绕线，线圈
Steigungsfaktor [der] (线圈) 节距系数 dimensionieren vt. 计算
尺寸，标出尺寸，确定尺寸 elastische Federung [die] 弹性，弹性回能
abbauen vt. 耗散 halten vt. 固定 vacuumdicht adj. 真空密封的
Vacuumdichtung [die] 真空密封 Kuechengerat [das] 厨房用具，厨具
Drehmesser [das] 旋转刀具 schlagen vt. 搅打，把 (蛋，奶油等) 打起泡
Chopper [der] 切碎机 Mitnehmer [der] 带动件，同步件，携带件
gegebenenfalls adv. 必要时
Haushaltsgerat [das] 家用电器 Betrieb [der] 工作，运行，操作
zaehlen vt. (zu) 算作，视为 Behaeltnis [das] (= Behaelter)
Behaelter [der] 容器，贮藏器；集装箱 Handrueher [der] 手持搅拌器
Untersetzung [die] 刻度，标尺，比例尺 Abtrieb [der] 从动 (轴)
hervorstehen vi. 伸出，突出 eingreifen vi. 啮合，配合，嵌接，结合，干扰，作用；人工转移 (程序)
in aller Regel adj. 在各种情况下 in der Regel adj. 在通常情况下 hinreichen vt.
递给；vi. 足够 Mass [das] 大小，数值；尺度，标准；范围，

程度，比例；限度，适量 Erhebung [die] 突起（部分）
groesstenteils adv. 绝大部分地，绝大多数地 Fug [der] 接头，接缝；关节，凹口 fuegen vt. 焊接；拼合；搭配；接缝 Eiklar [das] 蛋清，蛋白 Eiswuerfel [der] （放入冷饮中的）方形小冰块 durchbrechen vt. 给.....开一个孔，打通；durchbrochen 有孔的 aussparen vt. 留空隙，留洞；留下凹口；开凹槽，开槽；挖坑 laenglich adj. 微长的，稍带长形的 erst wenn adv. 只有当...
...时 Schlagscheibe [die] （把蛋，奶油等打起泡的）搅打盘
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com