

德语考试复习指导：电子类常用名词缩写 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao_ti2020/147/2021_2022__E5_BE_B7_](https://www.100test.com/kao_ti2020/147/2021_2022__E5_BE_B7_E8_AF_AD_E8_80_83_E8_c105_147850.htm)

[E8_AF_AD_E8_80_83_E8_c105_147850.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/147/2021_2022__E5_BE_B7_E8_AF_AD_E8_80_83_E8_c105_147850.htm) AC(alternating current) 交流(电) A/D(analog to digital) 模拟/数字转换

ADC(analog to digital convertor) 模拟/数字转换器

ADM(adaptive delta modulation) 自适应增量调制

ADPCM(adaptive differential pulse code modulation) 自适应差分
脉冲编码调制 ALU(arithmetic logic unit) 算术逻辑单元

ASCII(American standard code for information interchange) 美国

信息交换标准码 AV(audio visual) 声视，视听 BCD(binary
coded decimal) 二进制编码的十进制数 BCR(bi-directional

controlled rectifier)双向晶闸管 BCR(buffer courtier reset) 缓冲计
数器 BZ(buzzer) 蜂鸣器，蜂音器 C(capacitance, capacitor) 电

容量，电容器 CATV(cable television) 有线电视

CCD(charge-coupled device) 电荷耦合器件 CCTV(closed-circuit
television) 闭路电视 CMOS(complementary) 互补MOS

CPU(central processing unit)中央处理单元 CS(control signal) 控

制信号 D(diode) 二极管 DAST(direct analog store technology) 直
接模拟存储技术 DC(direct current) 直流 DIP(dual in-line

package) 双列直插封装 DP(dial pulse) 拨号脉冲

DRAM(dynamic random access memory) 动态随机存储器

DTL(diode-transistor logic) 二极管晶体管逻辑 DUT(device
under test) 被测器件 DVM(digital voltmeter) 数字电压表

ECG(electrocardiograph) 心电图 ECL(emitter coupled logic) 射极
耦合逻辑 EDI(electronic data interchange) 电子数据交换

EIA(Electronic Industries Association) 电子工业联合会 EOC(end of conversion) 转换结束 EPROM(erasable programmable read only memory) 可擦可编程只读存储器 EEPROM(electrically EPROM) 电可擦可编程只读存储器 ESD(electro-static discharge) 静电放电 FET(field-effect transistor) 场效应晶体管 FS(full scale) 满量程 F/V(frequency to voltage convertor) 频率/电压转换 FM(frequency modulation) 调频 FSK(frequency shift keying) 频移键控 FSM(field strength meter) 场强计 FST(fast switching shyster) 快速晶闸管 FT(fixed time) 固定时间 FU(fuse unit) 保险丝装置 FWD(forward) 正向的 GAL(generic array logic) 通用阵列逻辑 GND(ground) 接地, 地线 GTO(Sate turn off thruster) 门极可关断晶体管 HART(highway addressable remote transducer) 可寻址远程传感器数据公路 HCMOS(high density COMS) 高密度互补金属氧化物半导体(器件) HF(high frequency) 高频 HTL(high threshold logic) 高阈值逻辑电路 HTS(heat temperature sensor) 热温度传感器 IC(integrated circuit) 集成电路 ID(international data) 国际数据 IGBT(insulated gate bipolar transistor) 绝缘栅双极型晶体管 IGFET(insulated gate field effect transistor) 绝缘栅场效应晶体管 I/O(input/output) 输入/输出 I/V(current to voltage convertor) 电流-电压变换器 IPM(incidental phase modulation) 附带的相位调制 IPM(intelligent power module) 智能功率模块 IR(infrared radiation) 红外辐射 IRQ(interrupt request) 中断请求 JFET(junction field effect transistor) 结型场效应晶体管 LAS(light activated switch) 光敏开关 LASCS(light activated silicon controlled switch) 光控可控硅开关 LCD(liquid crystal display) 液晶显示器 LDR(light dependent resistor) 光敏电阻 LED(light emitting diode)

发光二极管 LRC(longitudinal redundancy check) 纵向冗余(码) 校验 LSB(least significant bit) 最低有效位 LSI(large scale integration) 大规模集成电路 M(motor) 电动机 MCT(MOS controlled gyrator) 场控晶闸管 MIC(microphone) 话筒, 麦克风 min(minute) 分 MOS(metal oxide semiconductor) 金属氧化物半导体 MOSFET(metal oxide semiconductor FET) 金属氧化物半导体场效应晶体管 N(negative) 负 NMOS(N-channel metal oxide semiconductor FET) N沟道MOSFET NTC(negative temperature coefficient) 负温度系数 OC(over current) 过电流 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com