

正畸部分习题 - 问答题（有答案）之四 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E6_AD_A3_E7_95_B8_E9_83_A8_E5_c22_15180.htm

一、什么是阻断性矫治和预防性矫治？答：阻断性矫治是对正在发生或刚发生的畸形用简单的矫治方法阻断畸形的发展，使之自行调整成为正常或采用矫治方法引导其正常生长而成为正常。预防性矫治是在畸形发生前用简单的矫治方法预防畸形的发生，使之发展成正常或引导其向正常而成为正常。

第十章一、为什么要保持？保持是如何分类的？答：错畸形矫治后的结果是不稳定的，为了防止复发需要保持。这是因为肌动力平衡的最终改建尚未完成、牙周膜纤维张力未恢复平衡、的平衡尚未建立、口腔不良习惯未破除、生长型可能影响矫治效果、第三恒磨牙的萌出。

保持分为一、自然保持因素，1.依靠肌功能保持2.依靠咬合关系和邻牙接触关系保持3.依靠牙周软、硬组织保持4.依靠拔牙保持二、机械保持因素，主要是保持器

注意：由于版本原因文章里空格的地方是（牙合）字转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com