

执业助理模拟考题第三套（第一单元）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/15/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E5\\_8A\\_A9\\_E7\\_c22\\_15242.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8A_A9_E7_c22_15242.htm) A1型题目(1-85题) 答案说明 每道试题由一个题干和五个备选答案组成。五个备选答案中只有一个是最佳答案，其余均不完全正确，要求选出正确的那个答案。 1 股骨颈骨折内收型其Pauwel角度是：A: 大于50度 B: 小于50度 C: 小于40度 D: 小于30度 E: 等于30度 2 新生儿缺氧缺血性脑病的病因是：A: 窒息 B: 低血糖 C: 低血钙 D: 低血镁 E: 维生素B6缺乏 3 关于新生儿败血症，错误的是：A: 临床表现常不典型 B: 可出现黄疸 C: 可伴肝脾肿大 D: 易并发脑膜炎 E: 均有高热 4 维生素D缺乏性佝偻病活动期的主要表现为：A: 肌肉松弛 B: 语言发育迟缓 C: 骨骼系统的改变 D: 低热、盗汗 E: 突然惊厥或喉痉挛 5 反映小儿骨骼发育的重要指标是：A: 体重 B: 头围 C: 身高 D: 胸围 E: 牙齿 6 关于小儿运动发育的一般规律，错误的是：A: 由上向下 B: 由近及远 C: 由不协调到协调 D: 由简单到复杂 E: 由精细到粗糙 7 脑震荡临床表现不包括：A: 意识障碍不超过30分钟 B: 意识障碍期肌腱反射消失 C: 醒后常有头晕、头痛、恶心呕吐 D: 腰穿脑脊液中红细胞 $1000 \times 10^6/L$ (1000个/mm<sup>3</sup>) E: 逆行性遗忘 8 颅内压增高的3大主要表现，除头痛外，还有：A: 呕吐、视神经乳头水肿 B: 抽搐、视神经萎缩 C: 呕吐、偏瘫 D: 呕吐、视力下降 E: 头晕、呕吐 9 治疗急性胰腺炎时禁用：A: 抗胆碱药物 B: 吗啡止痛 C: 5-氟尿嘧啶 D: 钙剂 E: 抗生素 10 做结核菌素试验，看结果应在注射后：A: 20分钟 B: 12-24小时 C: 24-36 / 小时 D: 48-72 / 小时 E: 4-8周 11 重型胎盘早期剥离的并发症不

包括：A: 子宫胎盘卒中 B: 凝血功能障碍 C: 子宫破裂 D: 产后出血 E: 急性肾功能衰竭 12 测孕妇坐骨结节间径7.5cm时，还应测量：A: 出口前矢状径 B: 出口后矢状径 C: 对角径 D: 坐骨棘间径 E: 耻骨弓角度 13 末次月经第一天为2001年8月6日，计算预产期应是：A: 2002年5月12日 B: 2002年5月13日 C: 2002年5月14日 D: 2002年5月15日 E: 2002年5月16日 14 输卵管妊娠最常见的病因是：A: 输卵管发育异常 B: 慢性输卵管炎 C: 输卵管结扎术后再通 D: 输卵管受肿瘤压迫 E: 内分泌功能失调 15 胎儿窘迫的主要诊断依据不包括：A: 胎心率异常 B: 胎动异常 C: 胎粪污染羊水 D: 胎位异常 E: 胎儿酸中毒 16 鉴别侵蚀性葡萄胎与绒毛膜癌的主要依据是：A: 肺转移 B: HCG测定 C: 病理检查有无组织坏死 D: 是否浸润至子宫深肌层 E: 病理检查有无绒毛结构 17 白色稠厚呈凝乳块状白带主要见于：A: 滴虫性阴道炎 B: 细菌性阴道病 C: 淋菌性阴道炎 D: 老年性阴道炎 E: 念珠菌性阴道炎 18 诊断宫颈糜烂II的依据是糜烂面积：A: 小于宫颈面积的1/4 B: 小于宫颈面积的1/3 C: 占宫颈面积的1/2 D: 占宫颈面积的3/5 E: 占宫颈面积的2/3以上 19 早期发现宫颈癌的简便、可靠的初筛方法是：A: 宫颈刮片细胞学检查 B: 阴道镜 C: 宫颈活检 D: 碘试验 E: 宫颈锥形切除 20 小儿急性肾小球肾炎的病因中最常见的相关病原是：A: 金黄色葡萄球菌 B:  $\beta$ -溶血性链球菌 C: 肺炎支原体 D: 乙型肝炎病毒 E: 肺炎链球菌 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)