

执业助理模拟考题第五套（第二单元）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8A_A9_E7_c22_15249.htm A1型题目(1-71题)答案

说明每道试题由一个题干和五个备选答案组成。五个备选答案中只有一个是最佳答案，其余均不完全正确，要求选出正确的那个答案。

1反映慢性支气管炎气道阻塞的敏感指标是:A:最大通气下降B:第一秒用力呼气量占用力肺活量比值减少C:潮气量下降D:第一秒用力呼气量下降E:残气容积增加

2肺心病右心衰竭时用强心剂的指征是:A:气急明显B:心率大于130次/分C:肝颈回流征阳性D:两肺底湿罗音E:感染控制，利尿剂疗效差

3确诊支气管扩张的辅助检查是:A:X线胸片B:支气管碘油造影C:胸部分层摄片D:纤维支气管镜E:胸部MRI

4成人院外获得性肺炎最常见的病原菌是:A:嗜肺军团菌B:肺炎球菌C:流感嗜血杆菌D:肺炎支原体E:铜绿假单胞菌

5抢救大咯血窒息应采取的措施是:A:清除口腔血凝块B:人工呼吸C:静脉推注垂体后叶素D:头低足高位、拍背E:高压吸氧

6导致心脏骤停的病理生理机制最常见的是:A:心房颤动B:阵发室上性心动过速C:心室颤动D:II度II型房室传导阻滞E:III度房室传导阻滞

7草绿色链球菌所致亚急性细菌性心内膜炎，有肾功能衰竭及第八对脑神经损伤者，所选抗生素为:A:庆大霉素B:万古霉素C:青霉素G钾D:环丙沙星E:头孢噻吩

8心脏病患者诱发心衰的最常见因素为:A:限制钠盐摄入不严B:肺梗塞C:呼吸道感染D:严重贫血E:情绪激动

9心包积液可靠的体征有:A:叩诊心界扩大和体位变化无关B:心音减轻C:叩诊示心界扩大，坐位在卧位有变化D:心尖搏动摸不到E:脉压减少

10肝颈回流征阳性不正确的描述

是:A:压迫肝脏使颈静脉怒张更明显B:压迫肝脏使颈静脉怒张消失C:是右心功能不全的表现之一D:肝脏淤血肿大E:右心功能不全一般无此体征11急性出血坏死性胰腺炎的主要病理变化特点是:A:胰腺肿大变硬,腺光及脂肪组织坏死、血管出血坏死B:胰腺肿大、质地结实、间质水肿、充血和炎性细胞浸润C:乳糜样或血性腹水和胸积液D:静脉炎、淋巴管炎和胸腔积液E:胰腺继发性细菌感染及胰腺脓肿12关于慢性胰腺炎的病因,下述哪一项不是主要的:A:长期酗酒B:胆道疾病反复发作C:重度营养不良D:急性水肿性胰腺炎未根治E:高钙高脂血症13X线钡剂检查钡影呈跳跃征象(Stierlinsign)者,提示为:A:十二指肠球部溃疡B:肠结核C:克隆病D:溃疡性结肠炎E:结肠癌14下述哪一项对结核性腹膜炎最具诊断价值下述哪一项对结核性腹膜炎最具诊断价值:A:腹水检查B:腹壁柔韧感C:腹腔镜检查D:腹部X线平片检查E:结核菌素皮肤试验15轻中型溃疡性结肠炎治疗的首选药是:A:肾上腺皮质激素B:柳氮磺胺吡啶C:免疫抑制剂D:抗生素E:乳酸杆菌制剂16成人蛋白尿是指24h尿蛋白定量为:A:>50mgB:>100mgC:>150mgD:>200mgE:>240mg17治疗缺铁性贫血时下列哪项是错误的:A:治疗病因B:口服硫酸亚铁加用维生素C:如不能耐受硫酸亚铁口服,可以注射铁剂D:口服多糖铁复合物(力蜚能)胃肠道反应减少E:加用维生素B12可增加铁剂的吸收18ITP治疗首选下列哪一项:A:长春新碱B:血浆置换C:静脉滴注免疫球蛋白D:合成雄激素E:糖皮质激素19下列何种激素与人类神经系统发育最有关:A:生长激素B:甲状腺激素C:肾上腺素D:肾上腺皮质激素E:胰岛素20心搏骤停时出现最早,最重要的标志是:A:意识丧失B:呼吸停

止C:大动脉搏动消失D:瞳孔散大E:心音消失转贴于：100Test
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com