

临床执业医师资格考试外科学模拟试题（一）及答案 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/15/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_B4\\_E5\\_BA\\_8A\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_c22\\_15251.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_15251.htm) [A1型题]以下每一考题

下面有A、B、C、D、E 5个备选答案，请从中选一个最佳答案，并在答题卡将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

1. 维持体液平衡，保持内环境稳定，机体主要通过下面哪个系统或器官  
A. 神经系统  
B. 内分泌系统  
C. 下丘脑垂体后叶—抗利尿激素系统  
D. 肾  
E. 肾素醛固酮系统
2. 血浆渗透压的变化只有多少时，即可引起抗利尿激素分泌的调节  
A. 不足1%  
B. 不足2%  
C. 不足3%  
D. 不足5%  
E. 5%以上
3. 低钾血症最初表现是  
A. 口苦  
B. 恶心、呕吐  
C. 肌无力  
D. 肠麻痹  
E. 心电图出现T波降低、变宽、倒置等
4. 下列哪一种反应为输血时最常见的并发症  
A. 非溶血性发热反应  
B. 变态反应和过敏反应  
C. 溶血反应  
D. 细菌污染反应  
E. 酸碱平衡失调
5. 心脏复苏时最常用、效果最好的药物是  
A. 利多卡因  
B. 碳酸氢钠  
C. 肾上腺素  
D. 氯化钙  
E. 阿托品
6. 下列哪个选项是引起手术后恶心、呕吐的常见原因  
A. 颅内压增高  
B. 急性胃扩张  
C. 麻醉反应  
D. 肠梗阻  
E. 糖尿病酸中毒
7. 下列关于肿瘤细胞在组织化学方面变化的说法，正确的是  
A. 脱氧核糖核酸（DNA）含量减少  
B. 核糖核酸（RNA）含量增多  
C. 骨肉瘤的细胞的碱性磷酸酶活性减弱  
D. 肝癌细胞的脱氢酶活性减弱  
E. 肺鳞状细胞癌细胞的脂酶活性随分化程度降低而增强
8. 氮芥属于  
A. 细胞毒素类药物  
B. 激素类药物  
C. 生物碱类药物  
D. 抗生素类药物  
E. 抗代谢类药物
9. 颅内压增高的“三主征”是指  
A. 头晕、猝倒、呕吐  
B. 头晕、头痛、呕

吐C . 头痛、呕吐、意识障碍D . 头晕、猝倒、视神经乳头水肿E . 头痛呕吐、视神经乳头水肿10 . 甲状腺术后最危急的并发症是A . 甲状腺危象B . 手足抽搐C . 喉返神经损伤D . 喉上神经损伤E . 术后呼吸困难和窒息11 . 下列哪项食管吞钡的X线表现，显示食管瘤已发展到晚期A . 食管管腔狭窄、梗阻B . 小龛影C . 局限性管壁僵硬D . 局限、小的充盈缺损E . 局限性粘膜皱襞增粗和断裂12 . 下列哪种肿瘤一般位于前纵隔A . 心包囊肿B . 皮样囊肿C . 淋巴源性肿瘤D . 支气管囊肿E . 神经源性肿瘤13 . 胃溃疡最好发于A . 胃底部B . 胃近贲门处C . 胃近幽门处D . 胃大弯E . 胃小弯14 . 胃癌最常以下列哪种方式发生转移A . 血行移植B . 淋巴转移C . 直接蔓延D . 腹腔种植E . 以上都不是15 . 下列哪个选项属于机械性肠梗阻A . 由于肠系膜血管栓塞引起的肠梗阻B . 由于慢性铅中毒肠痉挛引起的肠梗阻C . 先天性肠道闭锁引起的肠梗阻D . 肠道功能紊乱引起的肠梗阻E . 由于急性弥漫性腹膜炎而引起的肠梗阻16 . 直肠肛管手术时的常用体位是A . 左侧卧位B . 膝胸位C . 截石位D . 蹲位E . 以上都不是17 . 肛裂“三联症”是指A . 疼痛、便秘和出血B . 肛裂、出血、前哨痔C . 疼痛、出血、前哨痔D . 便秘、出血、前哨痔E . 肛裂、前哨痔、齿状线上相应的乳头肥大18 . 下列关于肛瘘的描述中正确的是A . 肛瘘主要侵犯直肠B . 肛瘘不与肛周皮肤相通C . 肛瘘最常见的类型是肛管括约肌间型D . 肛瘘多为结核菌感染所致E . 肛瘘只能自愈19 . 引起上消化道大出血的最常见病因是A . 出血性胃炎B . 胃癌C . 门静脉高压症D . 胃十二指肠溃疡E . 肝癌20 . 影响血栓闭塞性脉管炎（Buerger病）发生最重要的因素是A . 吸烟B . 寒冷的工作环境C . 前列腺素

失调D．遗传基因异常E．自身免疫功能紊乱转贴于：100Test  
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)