

临床执业医师资格考试题库及答案（内科第二部分）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_15255.htm 内科学模拟试题（二）

[A1型题]以下每一考题以下有A、B、C、D、E 5个备选答案，请从中选一个最佳答案，并在答题卡将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

1. 下列哪一项是气肿型阻塞性肺气肿的临床表现
A. 多见于青年
B. 有紫绀
C. 气促明显，多是持续性
D. 桶状胸不明显
E. 呼吸音正常

2. 引起慢性肺原性心脏病的最常见病因是
A. 支气管扩张
B. 支气管哮喘
C. 尘肺
D. 慢支并发阻塞性肺气肿
E. 慢性弥漫性肺间质纤维化

3. 下列哪一项为外源性哮喘的临床表现
A. 过敏原皮试阳性
B. IgE正常
C. 多发于老年
D. 间歇性发作
E. 嗜酸粒细胞正常

4. 成人呼吸窘迫综合征的常见死因是
A. 多脏器功能衰竭
B. DIC
C. 肺水肿
D. 自发性气胸
E. 纵隔气肿

5. 最常见的肺炎类型是
A. 细菌性肺炎
B. 病毒性肺炎
C. 支原体肺炎
D. 真菌性肺炎
E. 过敏性肺炎

6. 肺脓肿发病的最主要原因是
A. 血源性脓疔所致败血症播散
B. 继发性支气管扩张
C. 继发性支气管肺癌
D. 食管穿孔感染穿破至肺形成肺脓肿
E. 吸入性肺脓肿

7. 洋地黄类的毒性反应最早出现的是
A. 恶心、呕吐
B. 食欲不振
C. 头晕、头痛
D. 视力模糊
E. 心律失常

8. 下列各类型心绞痛中，属于劳累性心绞痛的是
A. 卧位型心绞痛
B. 变异型心绞痛
C. 梗塞后心绞痛
D. 恶化型心绞痛
E. 急性冠状动脉功能不全

9. 治疗变异型心绞痛，应首选
A. 肾上腺素能受体阻滞剂
B. 钙通道阻滞剂
C. 冠状动脉扩张剂
D. 硝酸异山梨醇酯
E. 长效硝酸甘油制剂

10. 发生心肌梗

塞的最先出现的症状是A．心律失常B．低血压和休克C．疼痛D．呼吸困难，疼痛E．恶心，呕吐11．为缓解二尖瓣梗阻，应首选A．静脉注射利尿剂B．经皮球囊二尖瓣成形术C．闭式分离术D．直视分离术E．人工瓣膜置换术12．急性心包炎心包渗液时最突出的症状是A．心前区痛B．干咳、嘶哑C．呼吸困难D．吞咽困难E．烦躁不安13．渗液性心包炎的体征是，Ewart征是指A. 心浊音界向两例增大，呈绝对浊音B. 心兴冲动减弱，位于心浊音界左缘的内侧或不能扪及C．背部左肩肿角下呈浊音，语颤增强和支气管呼吸音D．心音低而遥远E．胸骨右缘第36肋间出现实音14．治疗因胆汁返流引起的B、型胃炎，应首选A．考来烯胺B．多潘立酮C．甲氧氯普胺D．西沙必利E．胶体次枸橼酸铋15．血吸虫性肝硬化的病理类型是A．小结节性肝硬化B．大结节性肝硬化C．大小结节混合性肝硬化D．再生结节不明显性肝硬化E．以上都不是16．门脉高压症的三大临床表现是A．恶心呕吐，侧支循环的建立和开放、腹水B．脾肿大、侧支循环的建立和开放、腹水C．脾肿大、黄疸、恶心呕吐D．黄疸、侧支循环的建立和开放，蜘蛛痣E．脾肿大、侧支循环的建立和开放、蜘蛛痣17．影响肝腹水难治的最主要原因是A．门静脉压力增高，导致腹腔内脏血管床静水压增高，组织液回吸收减少而漏入腹腔B．白蛋白低于30g / L时，血浆胶体渗透压降低，致血浆外渗C．肝静脉回流受阻，血浆自肝窦壁渗透至窦房间隙，致肝淋巴液生成增多D．继发性醛固酮增多，致肾钠重吸收增加E．抗利尿激素分泌增多，致水的重吸收增加18．下列哪一项是肝硬化最为常见的并发症A．肝性脑病B．感染C．原发性肝癌D．功能性肾衰竭E．上消化道出血19．肝癌最常见的

转移途径是A．肝内血行转移B．肝外血行转移C．直接蔓延D．淋巴转移E．种植转移20．在我国，引起急性胰腺炎的最常见病因是A．胆道疾病B．手术与创伤C．内分泌与代谢障碍 D．大量饮酒和暴饮暴食E．急性传染病转贴于：

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com