

中医儿科知识点辅导：治疗概要常用内治法则 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E4_B8_AD_E5_8C_BB_E5_84_BF_E7_c22_15283.htm 小儿治法用药特点，

药物用量折算 1. 小儿内治法用药特点 治疗要及时、正确和谨慎。 治疗要中病即止。 运用儿科中药新剂型 煎剂能够随症加减，在体内吸收也较快，但对于危急患儿，煎剂缓不济急，加上小儿服药困难，故治疗时应注意运用儿科中药新剂型。冲剂、糖浆剂、片剂、浸膏剂、针剂、栓剂等应用方便，临床也有肯定的疗效。 掌握小儿中药的煎煮方法 煎煮小儿汤剂，一些先煎、后入、包煎和烊冲药物的处理与成人汤剂基本相同，煎出的药量，根据年龄大小来决定：婴儿60~100ml，幼儿及幼童150~200ml，学龄期儿童200~250ml。小儿服中药应根据疾病的性质，确定服药次数，新病、急病要分数次服，慢性疾病可少几次。对服药次数多的，药量可适当增加。 2. 药物用量折算 小儿用药剂量，常随年龄大小、个体差异、病情轻重、医者经验不同。为计算方便，可采用下列比例用药：新生儿用成人量的1/6，乳婴儿为成人量1/3~1/2，幼儿及幼童为成人量的2/3或用成人量，学龄儿童用成人量。 常用内治法则 1. 疏风解表法。 2. 止咳平喘法 主要适用于邪郁肺经，痰阻肺络所致的咳喘。 3. 清热解毒法 主要适用于邪热炽盛的实热证。 4. 凉血止血法 主要适用于有出血的证候，如鼻衄、齿衄、尿血、便血、紫癜等。 5. 消食导滞法 主要适用于小儿饮食不节，乳食内滞之证。 6. 镇惊开窍法 主要适用于小儿抽搐、惊痫等证。 7. 利尿消肿法 主要适用于水湿停聚，小便短少而致的水肿证。 8. 健

脾开胃法 主要适用于脾胃虚弱，脾运功能失常所致的泄泻、疳证、厌食等证。 9．培元补肾法 主要适用于小儿胎禀不足，肾气虚弱及肾不纳气之证，如解颅、五迟、五软、遗尿、哮喘等。 10．活血化瘀法 主要适用于各种血瘀之证。 11．回阳救逆法 主要适用于小儿元阳衰脱之危重证候。 12．养阴生津法 主要适用于小儿阴液虚亏，津液耗损之证。 转贴于：
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com