

口腔执业医师资格考试复习试卷1 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E5_8F_A3_E8_85_94_E6_89_A7_E4_c22_15291.htm 1 颧牙槽嵴为 () A、颧骨伸向上第一磨牙的骨嵴 B、颧突伸向上第一磨牙的骨嵴 C、颧骨伸向上第二磨牙的骨嵴 D、颧突伸向上第二磨牙的骨嵴 E、颧骨伸向上尖牙的骨嵴 2 人类建过程是从 () A、恒切牙萌出对开始直到第三磨牙萌出才完成 B、乳牙萌出对开始直到第三磨牙萌出才完成 C、乳牙萌出对开始直到第二乳牙萌出才完成 D、恒牙萌出时开始直到18岁才完成 E、乳牙萌出时开始直到18岁才完成 3 女，30岁，近3个月来自觉两侧嚼肌、颞肌酸 () A、根尖周炎 B、牙周炎 C、充填物造成的早接触点 D、磨牙症 E、精神紧张 4 咬合 () A、是下颌静止时，上下颌骨间的相对关系 B、是下颌静止时，上下颌牙的接触 C、是下颌静止时，上下颌牙弓合面最广泛的接触 D、是下颌运动时，上下颌骨间的相对关系的变化 E、是下颌运动时，上下颌牙的接触 5 天疱疮属于 () A、过敏性疾病 B、自身免疫病 C、免疫缺陷病 D、感染性疾病 E、传染性疾病 6 表层皮片的厚度是 () A、0.1mm B、0.2~0.25mm C、0.8~1.0mm D、0.35~0.8mm E、1.2~1.5mm 7 关于妊娠期妇女拔牙哪项是正确的 () A、妊娠第1、2、3月期间 B、妊娠第4、5、6月期间 C、妊娠第7、8、9月期间 D、拔牙对妊娠妇女无影响 E、妊娠期间禁忌拔牙 8 哺乳纲动物牙形及附着于颌骨的方式为 () A、同形牙，有较完善的牙根，位于颌骨的牙槽窝 B、同形牙，无牙根，借纤维膜附着于颌骨的边缘 C、异形牙，牙根发达，深埋于颌骨的牙槽窝内 D、同形牙

，有较完善的牙根，借纤维膜附着于颌骨、异形牙，牙根小，埋于颌骨的一侧

9 口腔面部恶性肿瘤以下哪种肿瘤最为常见？（ ） A、腺源性上皮癌 B、鳞状上皮细胞癌 C、未分化癌 D、各类肉瘤 E、恶性淋巴瘤

10 釉柱晶体的宽约（ ） A、100~140nm B、40~90nm C、5~15nm D、20~30nm E、160~1000nm

11 牙槽龈组纤维（ ） A、纤维起于牙槽嵴顶，呈放射状向牙冠方向走行 B、自牙颈部牙骨质，向牙冠方向散开，广泛分布 C、自牙槽嵴向冠方牙龈固有层展开，止于游离龈 D、起自根分叉处的牙根间骨隔顶，至根分叉区牙龈 E、自牙颈部的牙骨质，越过牙槽嵴，止于牙槽突

12 我国成立全国牙病防治指导小组是在（ ） A、1984年 B、1986年 C、1988年 D、1990年 E、1992年

13 流行病学的作用不是用于（ ） A、研究统计资料的分析 B、研究疾病的流行因素 C、研究疾病预防措施的效果 D、研究疾病和规划保健工作 E、研究疾病的自然史

14 口腔流行病学不是（ ） A、流行病学的一个分支 B、研究口腔疾病的人群分布规律 C、口腔预防医学的基础 D、口腔分子生物学的基础 E、研究影响疾病分布的相关因素

15 影响龋病流行的有关因素不包括（ ） A、氟的摄入量 B、糖的摄入量 C、钙的摄入量 D、糖的摄入频率 E、饮食习惯

16 乳牙常见的萌出顺序（ ） A、A B C D E B、A B D C E C、A B C E D D、A B D E C E、A C B D E

17 FC活髓切断术时FC小棉球应放置的时间为（ ） A、1分钟 B、2分钟 C、3分钟 D、5分钟 E、8分钟

18 活髓切断术成功的关键因素是（ ） A、去尽腐质 B、髓室顶去除完全 C、止血彻底 D、无菌操作 E、放置盖髓剂

19 关于白斑的临床分型下列哪项说法是错误的？（

) A、分为均质型和非均质型 B、非均质型又分为疣状型、颗粒型和溃疡型 C、均质型表现为均质斑块或表面有皱褶 D、疣状型属于非均质型 E、非均质型包括疣状型、颗粒型和萎缩型

20 疱疹性龈口炎的病因是 () A、细菌 B、病毒 C、真菌 D、衣原体 E、立克次体

21 坏疽性口炎的发病原因可能是 () A、口腔卫生不良 B、维生素缺乏 C、局部创伤 D、病毒感染 E、细菌感染

转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com