

执业医师口腔专业考试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/15/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E5\\_8C\\_BB\\_E5\\_c22\\_15294.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_15294.htm)

- 1 颧牙槽嵴为 ( ) A、颧骨伸向上第一磨牙的骨嵴 B、颧突伸向上第一磨牙的骨嵴 C、颧骨伸向上第二磨牙的骨嵴 D、颧突伸向上第二磨牙的骨嵴 E、颧骨伸向上尖牙的骨嵴
- 2 人类建过程是从 ( ) A、恒切牙萌出对开始直到第三磨牙萌出才完成 B、乳牙萌出对开始直到第三磨牙萌出才完成 C、乳牙萌出对开始直到第二乳牙萌出才完成 D、恒牙萌出时开始直到18岁才完成 E、乳牙萌出时开始直到18岁才完成
- 3 女，30岁，近3个月来自觉两侧嚼肌、颞肌酸 ( ) A、根尖周炎 B、牙周炎 C、充填物造成的早接触点 D、磨牙症 E、精神紧张
- 4 咬合 ( ) A、是下颌静止时，上下颌骨间的相对关系 B、是下颌静止时，上下颌牙的接触 C、是下颌静止时，上下颌牙弓合面最广泛的接触 D、是下颌运动时，上下颌骨间的相对关系的变化 E、是下颌运动时，上下颌牙的接触
- 5 天疱疮属于 ( ) A、过敏性疾病 B、自身免疫病 C、免疫缺陷病 D、感染性疾病 E、传染性疾病
- 6 表层皮片的厚度是 ( ) A、0.1mm B、0.2~0.25mm C、0.8~1.0mm D、0.35~0.8mm E、1.2~1.5mm
- 7 关于妊娠期妇女拔牙哪项是正确的 ( ) A、妊娠第1、2、3月期间 B、妊娠第4、5、6月期间 C、妊娠第7、8、9月期间 D、拔牙对妊娠妇女无影响 E、妊娠期间禁忌拔牙
- 8 哺乳纲动物牙形及附着于颌骨的方式为 ( ) A、同形牙，有较完善的牙根，位于颌骨的牙槽窝 B、同形牙，无牙根，借纤维膜附着于颌骨的边缘 C、异形牙，牙根发达，深埋于颌骨的牙槽窝内 D、同形牙，有较完善的牙

根，借纤维膜附着于颌E、异形牙，牙根小，埋于颌骨的一  
侧9 口腔面部恶性肿瘤以下哪种肿瘤最为常见？（ ）A、腺源  
性上皮癌B、鳞状上皮细胞癌C、未分化癌 D、各类肉瘤E、  
恶性淋巴瘤10 釉柱晶体的宽约（ ）A、100~140nmB  
、40~90nmC、5~15nmD、20~30nm E、160~1000nm11 牙槽龈  
组纤维（ ）A、纤维起于牙槽嵴顶，呈放射状向牙冠方向走  
行B、自牙颈部牙骨质，向牙冠方向散开，广泛地位C、自牙  
槽嵴向冠方牙龈固有层展开，止于游离龈D、起自根分叉处  
的牙根间骨隔顶，至根分叉区牙E、自牙颈部的牙骨质，越过  
牙槽嵴，止于牙槽突12 我国成立全国牙病防治指导小组是在  
（ ）A、1984年B、1986年C、1988年 D、1990年E、1992年13  
流行病学的作用不是用于（ ）A、研究统计资料的分析B、  
研究疾病的流行因素C、研究疾病预防措施的效果D、研究疾  
病和规划保健工作E、研究疾病的自然史14 口腔流行病学不  
是（ ）A、流行病学的一个分支 B、研究口腔疾病的人群分  
布规律C、口腔预防医学的基础D、口腔分子生物学的基础E  
、研究影响疾病分布的相关因素15 影响龋病流行的有关因素  
不包括（ ）A、氟的摄入量B、糖的摄入量C、钙的摄入量D  
、糖的摄入频率 E、饮食习惯16 乳牙常见的萌出顺序（ ）A  
、A B C D E B、A B D C E C、A B C E  
DD、A B D E C E、A C B D E17 FC活髓切断  
术时FC小棉球应放置的时间为（ ）A、1分钟B、2分钟C、  
3分钟D、5分钟E、8分钟18 活髓切断术成功的关键因素是  
（ ）A、去尽腐质B、髓室顶去除完全C、止血彻底D、无菌  
操作E、放置盖髓剂19 关于白斑的临床分型下列哪项说法是  
错误的？（ ）A、分为均质型和非均质型 B、非均质型又分

为疣状型、颗粒型和溃疡型C、均质型表现为均质斑块或表面有皱褶D、疣状型属于非均质型E、非均质型包括疣状型、颗粒型和萎缩型20 疱疹性龈口炎的病因是（ ）A、细菌B、病毒C、真菌D、衣原体E、立克次体 转贴于：100Test 下载频道 开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)