

执业助理模拟考题第四套（第一单元）及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/15/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E5\\_8A\\_A9\\_E7\\_c22\\_15309.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8A_A9_E7_c22_15309.htm) A1型题目(1-76题) 答案

说明 每道试题由一个题干和五个备选答案组成。五个备选答案中只有一个是最佳答案，其余均不完全正确，要求选出正确的那个答案。 1 肝性脑病患者可采取下列哪一种溶解灌肠：

A: 肥皂水 B: 稀醋酸液 C: 氢化可的松 D: 谷氨酸钠 E: 精氨酸 2

诊断慢支急性发作伴细菌感染的主要依据是：A: 咳白色泡沫粘痰 B: 咳嗽增多 C: 痰量较多呈脓性 D: 肺底部有细湿罗音 E:

吸气延长伴哮鸣音 3 关于滴虫性阴道炎的描述，正确的是：：

A: 可以直接传播，也可以间接传播 B: 病原体是比多核白细胞小的阴道毛滴虫 C: 病原体最适宜的pH值是3.4 D: 白带稠厚呈豆渣样 E: 患病后不影响受孕 4 老年性阴道炎，最恰当的处理

措施是：：A: 口服复方己烯雌酚 B: 用酸性溶液灌洗阴道后置入己烯雌酚 C: 用碱性溶液清洗阴道后置入己烯雌酚 D: 直接

阴道置入甲硝唑 E: 用碱性溶液灌洗阴道 5 下列不属于输卵管绝育术禁忌症的是：：

A: 心力衰竭 B: 急性肝炎 C: 高血压 D:

神经官能症 E: 急性子宫内膜炎 6 不孕症的含义是：：

A: 婚后未避孕，性生活正常，同居1年而未能受孕者 B: 婚后未避孕，性生活正常，同居2年而未能受孕者 C: 婚后未避孕，性生活正常，同居3年而未能受孕者 D: 婚后未避孕，性生活正常，同居4年而未能受孕者 E: 婚后未避孕，性生活正常，同居5年而未能受孕者 7 治疗急性淋病应首选：：

A: 青霉素 B: 红霉素 C: 强力霉素 D: 壮观霉素 E: 头孢三嗪 8 度重型以上的子宫脱垂主要临床表现是：：

A: 下坠感 B: 有肿物脱出 C: 排尿困

难 D: 排便困难 E: 张力性尿失禁 9 前置胎盘典型的临床症状是 : : A: 腹部剧烈疼痛 B: 反复发生无痛性阴道出血 C: 无明显诱因的头晕 D: 高热不退 E: 恶心、呕吐, 食欲不振 10 中、重度妊高征采用硫酸镁治疗, 中毒反应的最早表现是 : : A: 呼吸加快 B: 呼吸缓慢 C: 尿量增多 D: 心率加快 E: 膝反射亢进 11 第1产程对初产妇来说, 一般需要 : : A: 4~5小时 B: 6~8小时 C: 9~10小时 D: 11~12小时 E: 13~15小时 12 早孕反应于停经后出现的时间为 : A: 5周 B: 6周 C: 7周 D: 8周 E: 9周 13 下列不属于女性内生殖器的是 : : A: 阴阜 B: 阴道 C: 子宫 D: 输卵管 E: 卵巢 14 以下哪项不符合散发性甲状腺功能低下症的表现 : A: 智力明显低下 B: 腹大, 有脐疝 C: 面色蜡黄有贫血 D: 眼睑浮肿、眼距增宽、鼻翼大、口唇厚、舌外伸 E: 身材矮小, 但全身比例匀称 15 婴儿化脓性脑膜炎最可靠的诊断依据是 : : A: 前囟饱满 B: 惊厥 C: 喷射性呕吐 D: 脑脊液白细胞数增多 E: 以上均不是 16 治疗急性肾小球肾炎早期最主要的措施是 : A: 卧床休息 B: 忌盐饮食 C: 注射青霉素 D: 应用利尿剂 E: 中医中药治疗 17 败血症的特点 : A: 高热 B: 周围白细胞总数增高 C: 皮肤有伤口 D: 有胎内或产道内感染史 E: 缺乏特异性症状 18 14 哪些不是生理性黄疸产生的原因 : A: 胆红素产生过多 B: Y、Z蛋白缺乏 C: 肝脏酶系统功能受抑制 D: 肠壁吸收胆红素增加 E: 以上均不是 19 小儿肺炎并发心力衰竭时应 : A: 立即静脉注入10% 葡萄糖 B: 立即静脉注入酚妥拉明 C: 立即静脉注入地塞米松 D: 立即静脉注入毒毛旋花子甙K E: 立即口服地高辛 20 诊断重度脱水的主要依据是 : A: 口渴、泪少 B: 皮肤干燥、弹性差 C: 眼窝及前囟凹陷 D: 尿少 E: 有休克 转贴于 : 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问

