

执业医师内科学模拟试题（一）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/15/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E5\\_8C\\_BB\\_E5\\_c22\\_15330.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_15330.htm) 内科学模拟试题（一）

）[A1型题] 以下每一考题以下有A、B、C、D、E 5个备选答案，请从中选一个最佳答案，并在答题卡将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

1. 诊断慢支的标准是(E) A. 有咳嗽、咳痰症状，每年发病持续三个月 B. 有咳嗽、咳痰症状，每年发病二个月连续三年 C. 有咳嗽、咳痰伴喘息症状，每年发病持续三个月，连续四年 D. 有咳嗽、咳痰伴喘息症状，每年发病三个月，连续三年，除外其他心、肺疾患 E. 有咳嗽、咳痰症状，每年发病持续三个月，连续两年，并除外其他心肺疾患

2. 下列哪一个选项是阻塞性肺气肿型的特点 A. 多发生于青年人 B. 有紫绀 C. 咳嗽较轻 D. 痰量大、粘液脓性 E. 桶状胸不明显

3. 下列哪一项是引起肝豆状核硬化的原因 A. 铁沉积 B. 铜沉积 C. 酒精作用 D. 药物作用 E. 胆汁淤积

4. Rotch征是指 A. 心浊音界向两侧增大，呈绝对浊音 B. 心尖冲动微弱，位于心浊音界左缘的内侧或不能扪及 C. 背部左肩胛角下呈浊音，语颤增强和支气管呼吸音 D. 胸骨右缘第3-6肋间出现实音 E. 心音低而遥远

5. 环磷酰胺的毒性作用是 A. 骨髓抑制、恶心呕吐、脱发、出血性膀胱炎、肝损害 B. 胃肠道反应、口腔溃疡、骨髓抑制、巨幼红样变 C. 骨髓抑制、心脏毒性、胃肠道反应、口腔粘膜炎症、脱发 D. 骨髓抑制、恶心呕吐、粘膜炎症、肝功能损害 E. 发热等过敏反应、高尿酸血症、低血浆蛋白、出血、白细胞少、高血糖、胰腺炎、氯质血症

6. 如骨髓中以多颗粒的早

幼粒细胞为主，此类细胞在非红系细胞中 30%，则为 A .  
急性粒细胞白血病未分化型 B . 急性粒细胞白血病部分分化  
型 C . 急性早幼粒细胞白血病 D . 急性粒一单核细胞白血病 E  
. 急性单核细胞白血病 7 . Cullen征是指 A . 上腹可们及肿块  
, 有肌紧张及反跳痛 B . 明显腹胀、肠鸣音稀少而低 C . 急  
性胰腺炎下见肋腹皮肤呈灰紫色斑 D . 急性胰腺炎下见脐周  
皮肤青紫 E . 胆总管或壶腹嵌顿性结石时出现黄疸 8 . 关于肾  
上腺皮质病的实验室检查结果中论述正确的是 A . 尿17羟中  
度增多，约5583umol B . 尿17酮中度增多，69umol左右 C . 大  
剂量地塞米松抑制试验少数可被抑制 D . 血浆ACTH测定降  
低 E . CRH兴奋试验少量有反应 9 . 下列哪一项是2型糖尿病  
患者的主要死因 A . 高渗性非酮症糖尿病昏迷 B . 糖尿病肾  
病 C . 心脑血管病变 D . 糖尿病视网膜病 E . 酮症酸中毒 10  
. Mobius征 A . 眼球向前突出，突限度一般不超过18mm B .  
上眼睑退缩，睑裂增宽 C . 双眼向下看时，上眼睑不能随眼  
球下落 D . 向上看时，前额皮肤不能皱起 E . 两眼有近物时  
, 眼球辐辏不良 11 . 关于糖尿病酮症酸中毒的描述中正确的  
是 A , 多发于老年，常无糖尿病史、常有感染、呕吐、腹泻  
等病史 B . 起病急、有饥饿感、多汗、心惊、手抖等交感神  
经兴奋表现、 C . 皮肤潮湿多汗、吸呼正常 D . 脉搏细速，  
血压下降 E . 尿糖阳性、尿酮阴性 12 . 在我国，引起慢性肺  
原性心脏病最常见的原因是 A . 原发性肺动脉高压症 B . 慢  
支并发阻塞性肺气肿 C . 肺间质纤维化 D . 慢性弥漫性肺间  
质纤维化 E . 支气管哮喘 13 . 下列心脏疾病中宜采用洋地黄  
类药物治疗的是 A . 预激综合征合并心房颤动 B . 二度或高  
度房室传导阻滞 C . 病态窦房结综合征 D . 单纯舒张性心力

衰竭伴流出道梗阻 E . 伴有心房颤动而心室率快速的重度收缩性心力衰竭 14 . 下列哪一项表现为胃恶性溃疡 A . 周期性胃痛明显 , 无上腹包块 B . 粪便隐血持续阳性 C . 充盈直径  $< 2.5\text{cm}$  , 壁光滑 , 位于胃腔轮廓之外 D . 胃液分析胃酸正常或偏低 , 但无真性缺酸 E . 胃镜检查见溃疡圆或椭圆形 , 底平滑 , 边光滑 , 白或灰白苔 , 溃疡周围粘膜柔软 , 可见皱襞向溃疡集中 15 . 下列哪一项是十二指肠溃疡的主要病因 A . 幽门螺杆菌感染(H . Pylori感染) B . 胃酸分泌过多 C . 应激和心理因素 D . 遗传素质 E . 吸烟 16 . 在治疗结肠Crohn病患者 , 首选 A . 考来烯胺 B . 阿托品 C . 硫唑嘌呤 D . 柳氮磺胺吡啶 E . 肾上腺糖皮质激素 17 . 关于紫癜型过敏性紫癜的临床表现中 , 描述正确的是 A . 可有粘膜下水肿、出血 B . 血管壁可有灶性坏死及血小板血栓形成 C . 脐周围或下腹部呈阵发性绞痛或持续性钝痛 D . 蛋白尿、血尿、管型尿 E . 关节肿胀、疼痛 18 . Plummer-Vinson征是指 A . 口角炎、舌炎、舌乳头萎缩 B . 皮肤干燥、角化、萎缩、无光泽 C . 咽下时有梗阻感 D . 指甲条纹隆起 , 指甲扁平 , 甚至呈“反甲” E . 贫血伴慢性萎缩性胃炎 19 . 下列哪项表现可见于急性再生障碍性贫血 A . 感染较轻以上呼吸道为主 B . 中性粒细胞  $> 0.5 \times 10^9 / \text{L}$  C . 网织红细胞绝对值  $> 15 \times 10^9 / \text{L}$  D . 出血轻 , 多见于皮肤及粘膜 E . 血小板计数  $< 20 \times 10^9 / \text{L}$  20 . 按累及肺小叶的部位 , 阻塞性肺气肿的病理分型为 A . 全小叶型、小叶中央型 ; 气肿型 B . 全小叶型、小叶中央型、混合型 C . 支气管炎型、小叶中央型、全小叶型 D . 全小叶型、支气管类型、混合型 E . 中央型、气肿型、混合型 转贴于 : 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问

