

外科学模拟试题（三）及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E5_A4_96_E7_A7_91_E5_AD_A6_E6_c22_15367.htm [A2型题] 每一道考题

是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E 5个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。110. 一烧伤患者，体重50kg，行暴露疗法后诉口渴，查体见：唇舌较干，皮肤弹性差，眼窝凹陷，则其当天需补给液体 A. 1500ml B. 2500ml C.

. 3000ml D. 4000ml E. 4500ml 111. 一肝癌患者，术中输血几毫升后，突然咳嗽，面色潮红，腹泻，疑发生了变态反应和过敏反应，其处理宜 A. 立即减慢输血速度+肌肉注射异丙嗪 B. 立即停止输血、半坐位、吸氧 C. 四肢轮流扎止血带 D. 停止输血口服阿斯匹林 E. 立刻中止输血并保持静脉输液畅通 抗过敏药物 112. 一患者，男，43岁，因胃溃疡行胃大部切除术，术后切口血肿，但尚未化脓，则该病人的切口为 A. Ⅰ类切口/丙级愈合 B. Ⅱ类切口/乙级愈合 C. Ⅲ类切口/丙级愈合 D. Ⅳ类切口/乙级愈合 E. Ⅴ类切口/丙级愈合 113. 一民工在工地干活，踩到一生锈铁钉，刺破右足，来院就诊。见伤口血已自止，边缘略肿胀，伤处及周围有泥土等污物，宜进行的处理是 A. 清洁去污并清理伤口，行一期缝合 B. 注射破伤风抗毒素 C. 选用抗生素 D. 减少活动、抬高患肢 E. 以上各项均正确 114. 一小儿，8岁，因倒开水时不慎摔倒，双上肢被烧伤，创面渗出明显，创底肿胀发红，摸之温度较高，有疼痛，则对该病人烧伤面积和深度的诊断是 A. 9%，Ⅰ°烧伤 B. 10%，深Ⅱ°烧伤 C. 10%，浅Ⅱ°烧伤

° 烧伤 D . 18% , 线 ° 烧伤 E . 18% , 深 ° 烧伤 115 . 一成年男子 , 在锅炉爆炸中被烧伤 , 被烧伤部位有面部、颈部、双手、双前臂。双足及双小腿 , 则该病人烧伤面积为 A . 24% B . 30% C . 40% D . 37% E . 47% 116 . 一妇女孕3个月 , 诉近来呼吸困难来诊 , 查体见甲状腺体较大 , 脉搏105次 / 分 , 两手颤动 , 则对该患者治疗以下列哪项为宜 A . 无需特殊处理 , 观察病情发展 B . 口服治疗甲亢药物如甲亢平 C . 口服碘剂 D . 做术前准备 , 手术治疗 E . 放射治疗 117 . 一女性患者56岁 , 洗澡时无意发现一颈部肿物来就诊 , 诉曾有腹泻 , 心慌 , 抽搐等症状 , 但未在意 , 查 : 见其验面潮红 , 实验室检查其血钙较低 , 则该患者可能患有 A . 甲状腺乳头状腺癌 B . 甲状腺髓样癌 C . 甲状腺滤泡状腺癌 D . 甲状腺未分化癌 E . 以上都不对 118 . 一哺乳期妇女 , 因近期乳房明显增大且发硬来诊。查体见 : T36 . 8 两侧乳房均明显增大 , 皮肤充血 , 发红 , 且触之热 , 整个乳房肿大且扪之发硬 , 未触及明显的局限性肿块 , 则该患者最可能的诊断是 A . 急性乳房炎 B . 乳腺纤维腺瘤 C . 炎性乳癌 D . 乳腺囊性增生病 E . Paget病 119 . 女 , 65岁 , 背部有一4X3cm大小肿块 , 质软 , 呈分叶状 , 边界不太清楚 , 活动度较小 , 无压痛 , 表面皮肤无红肿 , 未见静脉扩张 , 最可能的诊断是 A . 皮肤癌 B . 平滑肌瘤 C . 神经纤维瘤 D . 皮脂腺囊肿 E . 脂肪瘤 120 . 男 , 70岁 , 粪便中带血两年 , 逐渐消瘦 , 查体 : 面色苍白 , 腹软 , 右侧腹部可触及一约5X4cm大小肿块 , 较硬、触之痛 , 则该患者可能为 A . 右侧结肠癌 B . 克隆氏病 C . 肠结核 D . 阿米克肠病 E . 溃疡性结肠炎 121 . 一男患者 , 80岁 , 被诊断为直肠癌 , 近日常腹痛 , 排便困难 , 要求手术治疗 , 则采

取下列术式哪个为宜 A．腹会阴联合直肠癌根治术 B．径腹腔直肠癌切除术 C．乙状结肠造口术 D．Hartmann手术 E．拉下式直肠癌切除术

122．女性，32岁，左乳房外上象限扪及一3x2cm大小肿块，与皮肤轻微粘连，左腋窝可触及一肿大淋巴结，尚可推动，临床诊断为左乳癌，按TNM分期法，应为 A．TisN2M B．T2N2M C．T3N1M D．T4N1M E．TisN1M1

123．女，32岁，转移性右下腹痛1天，体温38℃，其最不可能出现的临床表现是 A．腹痛 B．恶心、呕吐 C．黄疸 D．排便里急后重 E．贫血

124．女，26岁，擦窗户时不慎自三楼坠下，左侧身体着地，被立即送往医院，查体：血压8/5．3KPa，脉搏110次/分，体温37．8℃，面色苍白，唇干，色淡，腹胀，腹痛，触诊柔韧感，全腹肌紧张，压痛，以上腹部为甚，诊断性腹腔穿刺抽到不凝固血液，则最可能的诊断是 A．左侧结肠破裂 B．脾破裂 C．肝破裂 D．胃破裂 E．上段小肠破裂出血

125．男性患者，48岁，继往有乙型肝炎病史，此次因食管静脉曲张、上消化道出血而入院。检查发现其肝功能轻度损害，如想既最小限度地影响肝功能，又预防食管曲张静脉再出血，宜选择下列哪种术式 A．脾一肾静脉分流术 B．肠系膜上、下腔静脉分流术 C．脾切除 贲门周围血管离断术 D．经颈由静脉肝内门体分流术 E．脾脏静脉分流术

126．男性，63岁，突发右上腹部阵发性刀割样绞痛，向右后肩背部放射，伴呕吐，寒颤高热，黄疸2天，则可能诊断为 A．急性胆管炎 B．急性胰腺炎 C．急性胆囊炎 D．急性胃炎 E．急性胆道蛔虫梗阻

127．男性，30岁，因上腹部疼痛并向两侧放射6小时后来诊，查体：体温38．2℃，脉搏80次/分，上腹部压痛，反跳痛、肌紧张，下列哪项无助于急性胰

腺类的诊断 A . 发病前曾进食大量油腻食物 B . 既往有慢性胃炎病史 C . 既往有胆石症病史 D . 1天前有中上腹部受撞经历 E . 发病前饮酒1瓶

128 . 男患者，35岁，两下肢跛行2年，吸烟史15年，每日一盒，查体：双下肢皮肤苍白，温度较低，有紫斑，小腿肌萎缩，足背、腓后动脉搏动消失。诊断为血栓闭塞性脉管炎，因其不愿手术，改行其他治疗方法，下列哪项治疗效果最差 A . 戒烟 B . 防止受冷、受潮 C . 限制活动 D . 静注硫酸镁溶液 E . 静注低分子右旋糖酐

129 . 女性，36岁，在家中切菜时不慎切伤左手中指，前来就诊，查体见：左中指创面整齐，末节余2 / 3，指骨外露，以下处理方法中哪个不恰当 A . 清创后缩短指骨，缝合皮肤 B . 清创后用皮瓣移植闭合创口 C . 清创后用胸壁带蒂皮瓣移植覆盖创口 D . 清创后用凡士林纱布包扎 E . 清创后邻指皮瓣移植

130 . 女性，65岁，被诊断为狭窄性腱鞘炎，则下述哪种临床表现或特点该患者最不可能出现 A . 弹响指 B . 弹响拇 C . 患者远侧掌横纹处可扪及黄豆大小的痛性结节 D . Finkelstein试验阳性 E . Mills试验阳性

131 . 男，25岁，与人打架胸部受伤，除出现下列哪种表现外均应及时剖腹探查 A . 肋骨骨折，同时伤侧肺压缩为原来的2 / 3 B . 胸膜腔内进行性出血 C . 心脏损伤 D . 胸腹联合伤 E . 胸内存留较大的异物 [A2型题]

每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E 5个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com