

内科标准复习题（四）PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E5_86_85_E7_A7_91_E6_A0_87_E5_c22_15547.htm 121. 女性，47岁，慢性胰腺炎病史18年，近日再次中上腹胀痛，并伴恶心、呕吐，来诊，对其进行保守治疗后稍有好转，但进食少许后又出现血、尿淀粉酶的明显升高，行腹部B超检查见慢性胰腺炎改变，并见到一直径为8cm的胰腺假性囊肿，则对该患者的最佳治疗方案应是 A. 禁食及胃肠减压 B. 肌注阿托品解痉止痛 C. 静脉滴注抗生素 D. 手术治疗 E. 静脉滴注抑肽酶和盐酸普鲁卡因

122. 女性，13岁，发热并伴咽痛1周，之后出现膝、腕关节疼痛而就诊。查体：咽赤，扁桃体量度肿大，心肺未见明显异常，膝关节红肿，压痛明显；实验室检查：WBC $18 \times 10^9/L$ ，抗链球菌溶血性素D效价1：1250 / ml，ANA()，则其最可能的诊断是 A. 类风湿性关节炎 B. 反应性关节炎 C. 风湿性关节炎 D. 系统性红斑狼疮 E. 强直性脊柱炎

123. 男性，40岁，寒战，高热伴右下胸痛5天来诊，查体：体温 39.7 ，呼吸25次 / 分，右下侧胸部叩诊呈浊音，呼吸运动减弱，实验室检查：WBC $11 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.85，则以下诊断中可能性最小的是 A. 右肺下叶肺炎 B. 原发性肝癌 C. 左肝顶部细菌性肝脓肿 D. 右肺结核性胸膜炎 E. 右肝顶部阿米巴肝脓肿

124. 男性，45岁，农民，突起寒战高热并伴头痛4天，全身肌肉也痛，尤以排肠肌为甚，未以为意，几天后皮肤出现淤斑、淤点，巩膜黄染，来院就诊。查体：T 39 ，血压 $14 / 10 KPa$ ，巩膜黄染，腹股沟淋巴结肿大，肝大，肋大3cm，排肠肌压痛明显，实验室检查：WBC $24 \times 10^9/L$ ，中性

粒细胞0.85，血小板 $23 \times 10^9/L$ ，尿蛋白阳性，尿红细胞20~30/HP，血清总胆红素 $51 \mu\text{mol/L}$ ，应考虑为 A. 流行性出血热 B. 钩端螺旋体病 C. 急性黄疸性肝炎 D. 急性肾小球肾炎 E. 疟疾

125. 男性，42岁，上腹烧灼样痛半年，近一周排柏油便，为确诊，宜首选下列哪项检查方法 A. X线胃肠钡餐透视 B. X线Ba灌肠透视检查 C. 便潜血检查 D. B型超声检查 E. 胃镜检查

126. 男性，64岁，吸烟史40年，近半年有咳痰，痰中带血丝，近三个月出现声音嘶哑，查伴右锁骨上窝触及一约 $2\text{cm} \times 2\text{cm}$ 之肿大淋巴结，质硬，无压痛，则可能为 A. 喉返神经损伤 B. 咽喉炎 C. 小叶性肺炎 D. 肺癌 E. 肺结核

127. 女性患者，胸骨右缘第2肋间可触及收缩期震颤，听诊时听到收缩期杂音，3/6级，响亮且粗糙，并向颈部传导，则以下最可能的病因是 A. 二尖瓣关闭不全 B. 二尖瓣狭窄 C. 主动脉瓣关闭不全 D. 主动脉瓣狭窄 E. 肺动脉瓣狭窄

128. 男性患者，经常餐后3~4小时上腹不适，烧灼样痛，近两个月来频繁呕吐，体检见上腹部蠕动波，振水试验阳性，估计其呕吐物的性状应为 A. 黄绿色液体 B. 咖啡色样物 C. 血性呕吐物 D. 带粪臭味 E. 酸酵食物

129. 一患者出现乏力、厌食，化验血常规结果为 $\text{Hb} 90\text{g/L}$ ， $\text{MCV} 93\text{fL}$ ， $\text{MCH} 28\text{pg}$ ， $\text{MCHC} 32\%$ 。首先应考虑为 A. 血常规各项结果处于正常范围 B. 正常细胞性贫血 C. 小细胞低色素性贫血 D. 单纯小细胞性贫血 E. 大细胞性贫血

130. 女性，32岁，因尿频、尿急、尿痛3天而来就诊，查体： $t 38^\circ\text{C}$ ，实验室检查： $\text{WBC} 12 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.85，尿液不清，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野，其最可能的诊断是 A. 急性肾小球肾炎 B. 急性肾盂肾炎 C. 肾病综合征 D. 急性膀胱炎 E. 急性输

尿管炎 131 . 患者女 , 65岁 , 突感恶心呕吐 , 头痛 , 不能走路 , 血压240 / 150mmHg , 神经检查有上视麻痹 , 两侧瞳孔等大 , 3mm , 对光反射存在 , 左侧下运动神经元型面瘫 , 左侧上下肢共济失调 , 无感觉异常 , 较合适的诊断为 A . 左侧椎动脉闭塞 B . 基底动脉闭塞 C . 脑桥出血 D . 丘脑出血 E . 小脑出血

132 . 患女39岁 , 突然右侧肢体瘫痪 , 神清 , 不能言语 , 不懂口头嘱咐 , 血压正常 , 脉搏不规则 , 有舒张中期心脏杂音。右侧面部及上下肢弛缓性偏瘫 , 伴感觉缺损及同向偏盲 , 右侧肢体反射亢进 , 左侧肢体肌力正常 , 下列诊断最合适的 A . 大脑前动脉拴塞 B . 大脑中动脉至皮质运动区的分支拴塞 C . 大脑中动脉起点拴塞 D . 壳区出血 E . 真菌动脉瘤破裂

133 . 青年男性 , 一月前 , 家人发现他话多 , 所说的话前言不搭后语 , 常无故旷工 , 自述有人威胁 , 最可能的诊断是 A . 慢性脑病综合征 B . 反应性精神障碍 C . 强迫性神经症 D . 精神分裂症 E . 神经衰弱

转贴于 : 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com