

执业医师考试内科模拟试题二十 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/15/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E5\\_8C\\_BB\\_E5\\_c22\\_15579.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_15579.htm) 132 . 以软骨变性破坏为主要病理改变的风湿病是 2002 A . 类风湿关节炎 B . 强直性脊柱炎 C . 风湿热关节受累 D . 骨性关节炎 E . 痛风性关节炎 本题正确答案 : D 133 . 肾性贫血最主要的原因是 2001 A . 铁及叶酸摄入不足 B . 消化道失血 C . 蛋白质摄入量不足 D . 红细胞寿命缩短 E . 红细胞生成素合成不足 本题正确答案 : E 134 . 淋巴瘤最有诊断意义的临床表现 2002 A . 肝脾肿大 B . 长期周期性发热 C . 盗汗、体重减轻 D . 无痛性淋巴结肿大 E . 局限性淋巴结肿大并有粘连 本题正确答案 : D 135 . 肝性脑病患者可采取下列何种溶液灌肠 2000 A . 肥皂水 B . 稀醋酸液 C . 地塞米松 D . 谷氨酸钾 E . 精氨酸 本题正确答案 : B 136 . 典型慢性肾功能不全时的水电解质紊乱是 2001 A . 代谢性酸中毒、低血钙、高血磷、高血钾 B . 代谢性酸中毒、低血钙、低血磷、高血钾 C . 代谢性酸中毒、低血钙、低血磷、高血钠 D . 代谢性酸中毒、低血钙、低血磷、低血钠 E . 代谢性碱中毒、低血钙、高血磷、高血钾 本题正确答案 : E 137 . 急性胰腺炎时，关于淀粉酶测定的正确叙述是 2002 A . 只有血、尿淀粉酶增高才能诊断急性胰腺炎 B . 血清淀粉酶在8小时达峰值 C . 血清淀粉酶超过正常2倍可确诊急性胰腺炎 D . 淀粉酶的高低并不一定反映病情的严重程度 E . 尿淀粉酶增高可持续2~4周 本题正确答案 : D 138 . 腺垂体功能减退症最常见原因是 2003 A . 希恩(Sheehan)综合征 B . 各种垂体肿瘤 C . 原发性空蝶鞍症 D . 糖尿病血管病变 E . 颅内感染

后遗症 本题正确答案：B 139 . 对Crohn病最有诊断意义的病理改变是 2002 A . 肠腺隐窝脓肿 B . 炎性息肉 C . 肠瘘形成 D . 肠壁非干酪性上皮样肉芽肿 E . 肠系膜淋巴结肿大 本题正确答案：D 140 . 14岁男孩，因腹痛来院就诊，查：双下肢出现对称性成片状小出血点，尿常规发现血尿，该患者最可能的诊断是 2002 A . 肾血管畸形 B . 过敏性紫癜肾炎 C . 肾绞痛 D . 急性肾盂，肾炎 E . 肾下垂 本题正确答案：B 141 . 男，40岁，患糖尿病10余年，尿蛋白阴性，近1个月感下腹部胀，排尿不畅伴尿失禁。B超显示“膀胱扩大，尿潴留”。其原因应考虑 2002 A . 糖尿病自主神经病变 B . 糖尿病合并泌尿系感染 C . 糖尿病合并慢性前列腺炎 D . 糖尿病肾病 E . 糖尿病合并泌尿系结石 本题正确答案：A 142 . 鉴别肾盂肾炎和下尿路感染最有意义的是 2002 A . 尿频、尿急、尿痛 B . 高热、腰痛 C . 尿细菌培养阳性 D . 尿中白细胞管型 E . 血尿 本题正确答案：B 143 . 脾肿大最显著的疾病是 2002 A . 急性粒细胞白血病 B . 急性淋巴细胞白血病 C . 急性单核细胞白血病 D . 慢性粒细胞白血病 E . 慢性淋巴细胞白血病 本题正确答案：D 144 . 急非淋白血病最佳诱导治疗缓解方案 2003 A . VP B . AT-R C . DA D . CHOP E . MTX 本题正确答案：C 145 . 男，23岁。间断脓血便2年，大便成形或糊状，每日1~3次，有时里急后重，抗生素治疗无效。最可能的诊断是；2002 A . 溃疡性结肠炎 B . Crohn病 C . 慢性细菌性痢疾 D . 肠结核 E . 阿米巴肠炎 本题正确答案：A 146 . 男28岁，突发上腹剧痛5小时入院。既往有胃痛史。体检：呼吸较快，双肺呼吸音略粗糙，心率108次/分，上腹部压痛，腹肌紧张，肠鸣音弱。WBC $12 \times 10^9 / L$ 。NO.85、L0.15。腹部平片如

图(5)所示：最可能的诊断是 2000 A．大叶性肺炎 B．急性胰腺炎 C．消化性溃疡合并急性穿孔 D．下壁心肌梗死 E．急性胆囊炎穿孔 本题正确答案：B 147．男，35岁。2小时前突然呕鲜血约1000ml来院，2年前诊断为慢性乙型肝炎。查体：贫血貌，BP90 / 60mmHg，P120次 / 分，肝肋下未触及，脾肋下3cm。血红蛋白60g/L，红细胞 $2.6 \times 10^{12}/L$ ，血小板 $60 \times 10^9/L$ ，最有效的紧急止血措施是 2000 A．三腔二囊管压迫 B．补充凝血因子 C．口服止血药 D．静脉注射生长抑素制剂 E．冷盐水洗胃 本题正确答案：A 148．骨髓中找到里-斯细胞，能帮助诊断的疾病是 2001 A．霍奇金病 B．非霍奇金淋巴瘤 C．急性粒细胞白血病 D．急性淋巴细胞白血病 E．急性单核细胞白血病 本题正确答案：A 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)