

执业医师考试内科模拟试题二十六 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_15585.htm 224 . 病原体侵入人体后，临床上不显示出任何症状、体征，但可产生特异性免疫

，被称为 2001 A . 潜伏性感染 B . 病原体被清除 C . 隐性感染 D . 显性感染 E . 病原携带状态 本题正确答案：C 225 . 慢性再障的治疗首选 2003 A . 丙酸睾丸酮肌肉注射 B . 造血干细胞移植 C . 维生素B12肌注 D . 抗胸腺球蛋白 E . 肾上腺皮质激素口服 本题正确答案：A 226 . 女，18岁。发热一月，近一周来两面颊出现对称性红斑。手指关节红肿，化验：血红蛋白90g/L，白细胞 $3.0 \times 10^9/L$ ，尿蛋白，抗ds-DNA抗体阳性，应首先考虑诊断 2001 A . 缺铁性贫血 B . 慢性肾炎 C . 类风湿关节炎 D . 系统性红斑狼疮 E . 风湿热 本题正确答案：D

227 . 诊断自主性功能亢进性甲状腺腺瘤最佳的甲状腺检查是 2000 A . B超 B . 放射性核素扫描 C . CT D . ^{131}I 碘摄取率 E . MRI 本题正确答案：D 228 . 肝硬化患者，近1周来发热、腹痛，腹水明显增加。腹水检查：淡黄，比重1.017，蛋白35g/L，白细胞 $0.5 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞为主。最可能并发 2003 A . 结核性腹膜炎 B . 自发性腹膜炎 C . 门静脉血栓形成 D . 原发性肝癌 E . 肝肾综合征 本题正确答案：B 229 . 原发性肾小球疾病的病理分型不包括 2002 A . 轻微病变型肾小球肾炎 B . 系膜增生性肾小球肾炎 C . 膜性肾病 D . 肾病综合征 E . 硬化性肾小球肾炎 本题正确答案：D 230 . 选择性蛋白尿的特点是以 2002 A . 溶菌酶为主 B . 白蛋白为主 C . 本周蛋白为主 D . IgA为主 E . α_2 -微球蛋白为主 本题正确答案：B

231. 对原发性肝癌早期诊断最有价值的是 2001 A. 甲胎蛋白测定 B. 癌胚抗原测定 C. B超检查 D. CT检查 E. 腹部平片
本题正确答案：D

232. 男，40岁，因大量蛋白尿，高度浮肿，诊断肾病综合征入院。肾穿活检病理为：“微小病变型”。即予泼尼松60mg / 日口服，症状有所控制。治疗3周后，又出现大量蛋白尿，双下肢浮肿加重，肾功能减退。此时首先应考虑 2001 A. 感染 B. 肾静脉血栓形成 C. 加用细胞毒药物 D. 糖皮质激素冲击 E. 急性肾衰竭
本题正确答案：E

233. 慢性肾功能不全继发性甲状旁腺功能亢进最主要的原因是 2002 A. 血肌酐增高 B. 血钾升高 C. 血磷升高 D. 维生素D减少 E. 酸中毒
本题正确答案：C

234. 男，20岁，感冒后7天出现颜面及双下肢浮肿，尿少。查：血压160 / 100mmHg，尿蛋白，尿沉渣：红细胞，SCr130 μ mol / L。2周后少尿，BUN28mmol / L，SCr620 μ mol / L，哪种疾病可能性大 2002 A. 急性肾小球肾炎 B. 急进性肾小球肾炎 C. 慢性肾炎 D. 肾病综合征 E. 高血压肾病
本题正确答案：B

235. 乳果糖治疗肝性脑病的作用机制是 2002 A. 促进肝细胞再生 B. 抑制肠道细菌增殖 C. 吸附肠内毒素 D. 减少肠内氨的形成和吸收 E. 供给糖，以提供热量
本题正确答案：D

236. 区别血尿与血红蛋白尿的主要方法是 2003 A. 观察血尿颜色 B. 做尿胆原测验 C. 做尿潜血试验 D. 做尿三杯试验 E. 做尿沉渣镜检
本题正确答案：E

237. 男，14岁。颈淋巴结肿大2周，活检示淋巴结结构破坏，可见里-斯细胞。可诊断为 2000 A. 传染性单核细胞增多症 B. 淋巴结反应性增生 C. 霍奇金病 D. 非霍奇金淋巴瘤 E. 淋巴结结核
本题正确答案：C

转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请

访问 www.100test.com