

执业医师考试内科模拟试题二十五 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/15/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E5\\_8C\\_BB\\_E5\\_c22\\_15586.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_15586.htm) 205 . 霍奇金病特征性的热型是 2001 A . 间歇热 B . 稽留热 C . 弛张热 D . 周期性发热 E . 不规则热 本题正确答案：D 206 . 女，45岁。肢体软弱无力、夜尿多2年余，今晨起双下肢不能活动。查：血压170 / 100mmHg，均匀性轻度肥胖，双下肢松弛性瘫痪，血钾2.4mmol / L。最可能的诊断为 2002 A . 原发性高血压 B . 嗜铬细胞瘤 C . 肾性高血压 D . 原发性醛固酮增多症 E . 库欣病 本题正确答案：D 207 . 目前治疗系统性红斑狼疮的主药为 2001 A . 非甾体抗炎药 B . 磷酸氯喹 C . 雷公藤多甙 D . 环磷酰胺 E . 泼尼松 本题正确答案：E 208 . 中性粒细胞碱性磷酸酶活性明显增高见于 2002 A . 慢性粒细胞白血病 B . 类白血病反应 C . 急性粒细胞白血病 D . 急性淋巴细胞白血病 E . 淋巴瘤 本题正确答案：D 209 . 某患者于1月3日起发病，三天来发热，恶心，呕吐，食欲减退，头痛，四肢酸痛，腰痛。体检：重病容，球结膜充血，无水肿，咽充血，腋下可见点状抓痕样出血点，肝脾未及。血常规检查：WBC $12 \times 10^9/L$ ，N72%，L28%可见异型淋巴细胞。尿常规：尿蛋白( )RBC2 ~ 5个 / HP，该患者首先考虑的诊断为 2002 A . 钩端螺旋体病 B . 败血症 C . 流行性出血热 D . 流行性脑脊髓膜炎 E . 结核性脑膜炎 本题正确答案：C 210 . 男，38岁，上腹疼痛6年。餐前痛、伴反酸，近日疼痛加重，且呈持续性向腰背部放射，有时低热。胃肠钡餐示：十二指肠球部变形。血白细胞 $11 \times 10^9 / L$ ，中性0.780。诊断首先考虑为 2003 A . 慢性胃

炎 B . 胃溃疡 C . 胃癌 D . 十二指肠穿透性溃疡 E . 胃粘膜脱垂 本题正确答案：D 211 . 女，16岁。心慌，多汗，手颤2个月。无明显突眼，甲状腺I°弥漫性肿大。血游离T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub>增高，TSH降低。肝、肾功能正常，血WBC $6.8 \times 10^9 / L$ 。诊为甲亢。既往无甲亢病史。治疗选择 2002 A . 核素<sup>131</sup>I治疗 B . 甲状腺部分切除术 C . 抗甲状腺药物治疗 D . 抗甲状腺药物治疗后手术治疗 E . 抗甲状腺药物治疗后核素<sup>131</sup>I治疗 本题正确答案：C 212 . 对球后溃疡的正确描述是 2003 A . 多发生在距幽门2~3cm以内 B . 指十二指肠球部后壁溃疡 C . 易并发出血 D . 临床症状多不明显 E . 内科治疗效果好 本题正确答案：C 213 . 预测Graves病停用抗甲状腺药物是否易复发的指标是 2001 A . 甲状腺摄<sup>131</sup>I率 B . 抗甲状腺抗体 C . TSH D T<sub>3</sub> . T<sub>4</sub>及rT<sub>3</sub> E . 甲状腺刺激免疫球蛋白 本题正确答案：B 214 . 高泌乳素血症的药物治疗首选 2002 A . 赛庚啶 B . 溴隐亭 C . 奥曲肽 D . 酮康唑 E . 黄体酮 本题正确答案：B 215 . 儿童感染戊肝病毒后，常表现为 2003 A . 显性感染 B . 潜伏性感染 C . 隐性感染 D . 病毒携带者 E . 病毒清除 本题正确答案：C 216 . 凝血酶原时间(PT)正常见于 2000 A . 维生素K缺乏 B . 慢性肝病肝功能失代偿 C . 血友病 D . 口服双香豆素 E . 先天性V因子缺乏 本题正确答案：C 217 . 流行性出血热早期休克的原因是 2001 A . 过敏性 B . 失血浆性 C . 出血性 D . 感染性 E . 心源性 本题正确答案：A 218 . 女，37岁，慢性腹泻2年，大便每天2~3次，常带少量粘液，反复粪便致病菌培养阴性，结肠镜检查见为直肠、降结肠和横结肠充血、水肿，有少数散在浅溃疡。拟诊为溃疡性结肠炎。首选的治疗方案是 2000 A . 泼尼松口服 B . 氟哌酸口服 C . 甲硝唑保留灌肠 D .

氢化可的松保留灌肠 E . 5 - 氨基水杨酸口服 本题正确答案 : E 219 . 女 , 30岁 , 寒颤、发热、腰痛伴尿频、尿急3天。体温39 , 心肺无异常。肝脾肋下未触及。两侧肋脊角有叩击痛。尿液检查 : 蛋白(一) , 镜检红细胞2 ~ 5 / HP . 白细胞10 ~ 15 / HP , 诊断应首先考虑 2001 A . 急性膀胱炎 B . 急性肾盂肾炎 C . 急性肾小球肾炎 D . 肾结核 E . 肾结石 本题正确答案 : B 220 . 急性白血病引起贫血最重要的原因是 2001 A . 出血 B . 红系统增殖受白血病细胞干扰 C . 无效红细胞形成 D . 造血原料缺乏 E . 红细胞寿命缩短 本题正确答案 : B 221 . 除有关节肿痛外 , 对类风湿关节炎诊断最有意义的表现 2002 A . 足跟、足掌部位痛 B . 关节隆起部与受压部皮下出现无痛性结节 C . 弥漫性肺间质病变 D . 胸腔积液(糖含量正常) E . 小腿痛性皮下结节 本题正确答案 : B 222 . 在乙型肝炎患者血清中 , 不能检测到的乙肝病毒标记物是 2002 A . HBsAg B . 抗-HBs C . HBeAg D . HBcAg E . 抗-HBc 本题正确答案 : D 223 . 使慢性粒细胞白血病达到血液学缓解的首选药物是 2000 A . 白消安 B . 羟基脲 C . 靛玉红 D . 干扰素 E . 环磷酰胺 本题正确答案 : B 转贴于 : 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)