

中医方剂学题解(判断篇) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E4_B8_AD_E5_8C_BB_E6_96_B9_E5_c22_15608.htm 中医方剂学题解(判断篇) 判断下列题目的正误

1. 小青龙汤中用干姜、细辛，既温肺化饮，又助麻黄、桂枝解表。 正确 错误
2. 桑菊饮药性偏凉，故用治风热壅遏于肺的咳喘症。 正确 错误
3. 银翘散方中用药是辛凉中配少量辛温之品，故治疗寒热夹杂之证。 正确 错误
4. 麻黄杏仁甘草石膏汤功专平喘，用药寒温清宣，相制为用。 正确 错误
5. 银翘散与桑菊饮在组成中均有银花、薄荷、桔梗、甘草、芦根五药。 正确 错误
6. 败毒散中人参补气，与甘草配合以健脾祛湿止泻。 正确 错误
7. 大承气汤为峻下热结，泻火通便之方，若用治下利清水，色纯青，口干舌燥，脉滑实之症，亦有良效。 正确 错误
8. 温脾汤与大承气汤均具攻逐积滞的作用，故二方用药均配伍大黄、芒硝。 正确 错误
9. 麻子仁丸润下通便，但组成内有小承气汤所含的全部药物。 正确 错误
10. 济川煎与麻子仁丸均属润下之方，但前者药性偏温，后者药性偏凉。 正确 错误
11. 十枣汤中大戟、甘遂、芫花药性峻烈，故配伍大枣益气生津。 正确 错误
12. 新加黄龙汤中姜汁，既可防呕逆拒药，振奋胃气以助正气而行药力，又有反佐配伍之意。 正确 错误
13. 败毒散与小柴胡汤组成内均配伍人参、甘草，故二方均有扶正以助祛邪的作用。 正确 错误
14. 寒热如疟，寒轻热重，吐酸苦水，苔白，脉弦，属小柴胡汤之主治。 正确 错误
15. 蒿芩清胆汤中“碧玉散”，是指滑石、甘草、薄荷三药。 正确 错误
16. 四逆散与小柴胡汤均用柴胡，前者取其透邪升阳以舒郁，后者取其疏邪升

散以透表。正确 错误 17. 逍遥散中配伍茯苓、白术、甘草，作用在“培土生金”。正确 错误 18. 痛泻要方中用防风，可使内陷肠胃的风寒之邪向外透散，故治风寒内陷肠胃之泻。正确 错误 19. 半夏泻心汤与小柴胡汤组成内均有人参、半夏、甘草、生姜、大枣。正确 错误 20. 白虎汤与麻黄杏仁甘草石膏汤均用石膏，其配伍作用，前者长于清胃，后者重在清肺。正确 错误 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com