

执业助理医师模拟试题第二单元 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8A_A9_E7_c22_15651.htm 第二单元 测试题总数

: 160 A1型题 (190) 每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。 1、用煮沸灭菌法杀灭带芽胞的细菌至少需煮沸 A.30分钟 B.60分钟 C.120分钟 D.150分钟 E.180分钟 2、代射性酸中毒病人最突出的临床表现是 A.呼吸深而快 B.呼吸浅而慢 C.呼吸深而慢 D.呼吸浅而快 E.以上都不是 3、输血最严重的并发症是 A.发热反应 B.变态反应 C.过敏反应 D.溶血反应 E.细菌污染反应 4、现代休克概念是指 A.对血压急骤下降引起的反应 B.对有效循环血容量锐减的反应 C.大失血造成的周围血管收缩反应 D.创伤致神经系统剧烈反应 E.感染致周围血管扩张反应 5、多系统器官衰竭必须是 A.三个系统或(和)器官的急性功能衰竭 B.一个系统的两个器官的急性功能衰竭 C.一个系统的三个器官的急性功能衰竭 D.一个系统或(和)器官为另一个系统或器官的发病原因 E.一个以上系统或(和)器官在急性疾病过程中相继出现 6、以下哪项对吸入麻醉药吸收无影响 A.麻醉药吸入浓度 B.肺泡每分钟通气量 C.每分钟肺灌流量 D.麻醉药的血/气分配系数 E.麻醉药的MAC 7、关于氧治疗，下列哪项是错误的 A.提高肺泡氧分压 B.提高动脉氧分压 C.适用于防治低氧血症 D.有利于肺原发病治疗 E.低流量吸氧可采取开放式 8、痛觉感受器一般认为是 A.神经纤维膜 B.C类神经纤维 C.化学感受器 D.物理感受器 E.终板后膜上的受体 9、一般头、面、颈部拆线时间是 A.4~5天 B.6~7天 C.8~10天 D.11~13

天 E.14 ~ 16天 10、正常月经来潮是由于 A.体内雌孕激素撤退性出血 B.体内雌激素的撤退性出血 C.体内孕激素的突破性出血 D.体内雌孕激素的突破性出血 E.体内孕激素的撤退性出血

11、多个相邻的毛囊及其所属皮脂腺的急性化脓性感染，称为 A.疖 B.痈 C.急性蜂窝织炎 D.丹毒 E.脓肿

12、高速弹丸击中人体后只有入口而无出口者称 A.贯通伤 B.盲管伤 C.切线伤 D.反弹伤 E.冲击伤

13、浅 ° 烧伤伤及 A.表皮 B.真皮浅层 C.真皮深层 D.皮肤全层 E.皮肤及皮下组织

14、确诊肿瘤最可靠的检查方法是 A.CT B.DSA C.B超 D.肿瘤抗原 E.病理学检查

15、正常成人的颅内压力 A.0.5 ~ 1.0kPa(50 ~ 100mmH₂O) B.0.6 ~ 1.5kPa(100 ~ 150mmH₂O) C.0.7 ~ 2.0kPa(70 ~ 200mmH₂O) D.0.8 ~ 2.1kPa(80 ~ 210mmH₂O) E.1.0 ~ 2.5kPa(100 ~ 250mmH₂O)

16、硬脑膜外血肿最常见的出血来源是 A.脑膜中动脉 B.静脉窦 C.板障 D.硬脑膜小血管 E.颞静脉

17、硬脑膜外血肿最常发生于 A.颞区 B.顶区 C.额区 D.枕区 E.矢状窦附近

18、单纯性甲状腺肿的主要原因 A.寒冷刺激 B.青春期需要量增加 C.碘摄入不足 D.先天缺乏合成甲状腺素的酶 E.情绪易激动

19、腋容各组淋巴结检查顺序依次为 A.胸肌组、肩胛下组、中央组、锁骨下组 B.中央组、肩胛下组、锁骨下组、胸肌组 C.中央组、胸肌组、肩胛下组、锁骨下组 D.中央组、肩胛下组、胸肌组、锁骨下组 E.肩胛下组、胸肌组、中央组、锁骨下组

20、关于正常妊娠期间代谢变化，下列哪项是错误的 A.孕13周后体重增加，每周平均增加大于500g B.孕期胰岛需要量多，有不耐受糖类倾向 C.孕期能量消耗多，糖原储备减少。能量消耗过多时可出现酮症酸中毒 D.孕期蛋白质代谢呈正氮平衡状态 E.孕期基础代谢率增高，但孕早期基础代谢率

稍可下降 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接
下载。详细请访问 www.100test.com