

执业医师外科模拟试题三 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/15/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E5\\_8C\\_BB\\_E5\\_c22\\_15658.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_15658.htm) 74. 45岁女性，严重骨盆骨折，24小时尿量200ml，血钾5.9mmol/L，二氧化碳结合力13mmol/L，血尿素氮27mmol/L，下列治疗措施不正确的是

2002 A. 10%葡萄糖酸钙溶液20ml，缓慢静脉注射 B. 11.2%乳酸钠溶液60ml，缓慢静脉注射 C. 口服钠型树脂10g，每日三次 D. 血液透析 E. 输同型库存血200ml 本题正确答案

: E 75. 应用全胃肠外营养时，氮和热量之比应为 2003 A. 1:50~80Kcal B. 1:100~120Kcal C. 1:150~200Kcal D. 1:210~240Kcal E. 1:250Kcal以上 本题正确答案: C 76. 与输入血液质量有关的早期输血反应为 2000 A. 酸碱平衡失调 B. 过敏反应 C. 出血倾向 D. 丙型肝炎 E. 疟疾 本题正确答案: B 77. 急性失血时最先出现的调节反应是 2002 A. 血管的自身调节 B. 交感神经兴奋 C. 迷走神经兴奋 D. 血中血管升压素增多 E. 血中血管紧张素 增多 本题正确答案: B 78. 男，26岁，右侧阴囊增大不适半年。检查肿块约2.0cm

×2.5cm大小，有囊性感，无压痛，平卧位不消失，透光试验阳性。双侧睾丸附睾可清楚触及，大小位置正常。应诊断为 2000 A. 睾丸鞘膜积液 B. 睾丸肿瘤 C. 腹股沟疝 D. 精索鞘膜积液 E. 阴囊橡皮肿 本题正确答案: D 79. 补钾速度一般每小时不宜超过 2003 A. 10mmol B. 20mmol C. 30mmol D. 40mmol E. 50mmol 本题正确答案: B 80. 单独作为诊断颅底骨折的依据中，错误的是 2000 A. 脑脊液漏 B. 迟发性乳突部皮下淤血斑 C. CT显示神经管骨折 D. 单纯鼻出血 E.

“熊猫眼”征 本题正确答案：D 81．成人双手占体表面积的  
2003 A．3% B．5% C．7% D．9% E．12% 本题正确答案  
：B 82．外科病人最易发生水和钠代谢紊乱是 2001 A．原发性  
缺水 B．低渗性缺水 C．等渗性缺水 D．高渗性缺水 E．水过  
多 本题正确答案：C 83．青年男性，自高处跌下，致骨盆骨  
折，发生排尿困难，尿潴留，会阴部肿胀，导尿管不能插入  
膀胱。损伤的部位应是 2002 A．膀胱 B．肛门直肠 C．后尿道  
D．尿道球部 E．阴茎部尿道 本题正确答案：C 转贴于：  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)