

执业医师外科模拟试题十 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/15/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E5\\_8C\\_BB\\_E5\\_c22\\_15671.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_15671.htm) 100. 正常情况下，该

患者拆线时间应为术后 A. 3~4天 B. 5~6天 C. 7~9天 D. 10~12天 E. 12天以上 本题正确答案：C

65岁妇女，在地上滑倒，造成股骨近端骨折(101~102共用题干) 101. 下列骨折类型预后最差的是 A. 头下型 B. 经颈型 C. 基底型 D. 粗隆间 E. 粗隆下 本题正确答案：A

102. 如果是头下型骨折，并有移位治疗应该是 A. 牵引至愈合 B. 手法整复后石膏裤 C. 手法整复，外固定架 D. 人工关节置换 E. 复位物理治疗 本题正确答案：D

男，48岁，颈增粗20年，近一年消瘦10公斤，并有心悸。体检发现双侧甲状腺多个结节。基础代谢率31%，2小时内甲状腺摄碘29% 2000(103~105共用题干) 103. 最可能的诊断是 A. 单纯性甲状腺肿 B. 结节性甲状腺肿 C. 原发性甲亢 D. 继发性甲亢 E. 甲状腺肿瘤 本题正确答案：D

104. 甲状腺手术后1天，病人手足抽搐时处理方法是立即 A. 测定血清钙浓度 B. 口服钙剂 C. 口服二氢速固醇 D. 静脉注射10%葡萄糖酸钙10~20ml E. 行甲状旁腺移植术 本题正确答案：D

105. 最有效的治疗是 A. 长期抗甲状腺药物治疗 B. 手术治疗 C. 放射治疗 D. 甲状腺素治疗 E. 中医治疗 本题正确答案：B

6岁男孩，摔倒时左手撑地，即出现左肘部疼痛、肿胀，桡动脉搏动减弱。(106~107共用题干) 106. 伤后有垂腕表现，可能是 2000 A. 肌损伤 B. 正中神经损伤 C. 桡神经损伤 D. 尺神经损伤 E. 缺血性肌挛缩 本题正确答案：C

107. 最可能的诊断是 A. 桡骨头半脱位 B. 桡骨头骨折 C.

肱骨髁上骨折 D . 肱骨干骨折 E . 尺骨鹰嘴骨折 本题正确答案：C 男，25岁，头外伤昏迷5分钟后清醒，送医院途中再度陷入昏迷，伴呕吐。体检：浅昏迷，双侧瞳孔等大等圆、光反射迟钝，左侧肢体肌力IV级，巴彬斯基征阳性 2000 (108~108共用题干) 108 . 最可能的诊断是 A . 脑震荡 B . 脑挫裂伤 C . 硬膜外血肿 D . 硬膜下血肿 E . 脑内血肿 本题正确答案：C 女性，32岁，进行性膀胱刺激症状，经抗生素治疗不见好转，且伴有右侧腰部胀痛及午后潮热。 2003 (109~110共用题干) 109 . 尿液检查对诊断有决定性意义的是 A . 血尿 B . 脓尿 C . 尿普通细菌培养 D . 尿沉渣找结核杆菌 E . 尿细胞学检查 本题正确答案：D 110 . 为了解患肾功能及形态的病理改变，最有价值的检查是 A . B超 B . 静脉尿路造影 C . 逆行肾盂造影 D . CTE E . MRI 本题正确答案：B 病人男性，58岁，突然头疼呕吐，伴意识丧失30分钟。查体神志清楚，颈部抵抗，克氏征阳性。右侧眼睑下垂，右侧瞳孔4毫米，光反应消失。 2003 (111~113共用题干) 111 . 引起病人右侧眼睑下垂，右侧瞳孔散大的最可能原因是 A . 面神经麻痹 B . 动眼神经麻痹 C . 小脑幕切迹疝 D . 糖尿病眼底病 E . 右侧视神经损害 本题正确答案：C 112 . 最可能的诊断是 A . 脑梗塞 B . 蛛网膜下腔出血 C . 高血压脑出血 D . 脑动静脉畸形出血 E . 颅脑肿瘤 本题正确答案：B 113 . 最好的诊断措施是 A . 腰椎穿刺 B . 脑电图 C . 视力检查 D . 头颅CT E . 视神经孔像 本题正确答案：D 女性，65岁，腹胀痛，腹泻便秘交替月余伴里急后重感，无鲜血便。体格检查：腹平软，未及包块，左锁骨上，腹股沟淋巴结未触及 2000 (114~117共用题干) 114 . 该患者可能的诊断是 A . 直肠癌 B . 乙状结肠癌 C . 降结肠癌 D

· 升结肠癌 E . 盲肠癌 本题正确答案：A 115 . 进一步检查应首先采用 2000 A . 肛门指检、直肠镜检 B . 大便常规加涂片 C . 腹部B超 D . 腹部X线平片 E . 钡剂灌肠 本题正确答案：A 116 . 病理结果提示肿瘤累及肠壁肌层但未穿透浆膜，应属Dukes(我国补充分类) 2000 A . A B . A2 C . B D . C1 E . C2 本题正确答案：A 117 . 此病人主要的治疗应采取 A . 肠造瘘术 B . 根治性切除术 C . 化学治疗 D . 放射治疗 E . 免疫治疗 本题正确答案：B 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)