

执业医师外科模拟试题十七 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_15689.htm 83 . 女性23岁，间歇性

吞咽困难3年，X线钡餐检查显示食管下端呈鸟嘴样狭窄，何种疾病可能性最大 2000 A . 食管下段癌 B . 贲门失弛缓症 C . 食管炎 D . 食管疤痕性狭窄 E . 食管平滑肌瘤 本题正确答案

: B 84 . 肺癌所致阻塞性肺炎有以下临床征象，除了 2003 A . 患者一般不发热或仅有低热 B . 血白细胞计数常不增高 C . 抗生素治疗后炎症很快吸收消散 D . 经抗生素治疗炎症吸收后出现肿块阴影 E . 短期内同一部位可反复出现炎症 本题正

确答案: C 85 . 位于后纵隔脊柱旁肋脊区内最常见的纵隔肿瘤是 2000 A . 胸腺瘤 B . 心包囊肿 C . 畸胎瘤 D . 神经源性肿瘤 E . 淋巴瘤 本题正确答案: D 86 . 盲肠癌病人最少见的合并症是 2000 A . 缺铁性贫血 B . 大肠梗阻 C . 右下腹包块 D . 急性阑尾炎 E . 原因不明的低热和消瘦 本题正确答案: B 87

. 老年急性阑尾炎的临床特点是 2002 A . 阑尾容易缺血、坏死 B . 腹痛、恶心明显 C . 常有寒战、高热 D . 右下腹压痛明显 E . 显著腹肌紧张 本题正确答案: A 88 . 急性胆囊炎最严重的并发症是 2003 A . 细菌性肝脓肿 B . 胆囊积脓 C . 胆囊坏疽穿孔 D . 并发急性胰腺炎 E . 胆囊十二指肠内瘘 本题正

确答案: C 89 . 广泛的下肢深静脉血栓形成最严重的并发症为 2002 A . 下肢溃疡 B . 肺栓塞 C . 下肢浅静脉曲张 D . 伴动脉痉挛、肢体缺血 E . 腔静脉阻塞 本题正确答案: B 90 . 有关齿状线解剖意义的描述中，错误的是 2000 A . 齿状线以上是粘膜，以下是皮肤 B . 齿状线以上发生的痔是内痔，以下

的痔是外痔 C . 齿状线以上由直肠上 . 下动脉供血 , 以下由肛管动脉供应 D . 齿状线以上淋巴引流入髂外淋巴结 , 以下入腹股沟淋巴结 E . 齿状线以上受植物神经支配 , 以下属阴部内神经支配 本题正确答案 : D 91 . 血栓闭塞性脉管炎早期最主要的临床表现是 2003 A . 患肢萎缩 B . 足部及小腿酸痛 C . 间歇性跛行 D . 持续性静息痛 E . 肢端青紫 本题正确答案 : C 92 . 处理下肢大隐静脉曲张的根本办法是 2000 A . 穿弹力袜或用弹力绷带 B . 硬化剂注射和压迫疗法 C . 高位结扎和抽剥大隐静脉 , 并结扎功能不全的交通静脉 D . 内科药物治疗 E . 仅行静脉瓣膜修复术 本题正确答案 : C 转贴于 : 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com